

# 高知県漁海況速報 R6 - 34号

(集計期間:令和6年11月12日～令和6年11月18日)

令和6年11月19日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では30マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25～26℃台、土佐湾沿岸域は23～25℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は26.1℃、10号(室戸岬沖)は24.9℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ19隻ゴマサバ0.5トン(1日1隻当たり38kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ23隻カツオ0.7トン(同30kg)、ビンタ2.0トン、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。加領郷へ17隻カツオわずか、ビンタ1.3トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ30隻カツオ0.6トン(同21kg)、ビンタ0.4トン、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。佐賀へ7隻カツオ0.2トン(同33kg)、ビンタわずか(同6kg)、ヨコワわずか(同6kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ34隻カツオ2.8トン(同83kg)、ビンタ1.9トン(同55kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ8隻カツオ9.2トン(同1,150kg)、ビンタ0.5トン、ヨコワわずかの水揚げ。久礼へ14隻カツオ19.1トン(同1,363kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。佐賀へ5隻カツオ5.8トン(同1,151kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。西部の土佐清水へ5隻カツオ3.0トン(同596kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ4隻キハダ(キハダ)10本、キハダ(シビ)2本、ビンナガ(トンボ)79本、カジキ類7本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ94統4.1トン(1日1統当たり44kg)の水揚げ。中部の春野町へ8統2.0トン(同243kg)の水揚げ。錦浦へ20統3.1トン(同157kg)の水揚げ。西部の田野浦へ13統2.9トン(同225kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ17隻シイラ4.3トン(1日1隻当たり254kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は40.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)4本、ブリ(メジロ級)58本、マアジわずか、サバ類2.9トン、マイワシ1.0トン、ウルメイワシ9.7トン、ムロアジ類11.3トン、ウスバハギ5.4トン、メジカ3.0トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は25.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)18本、マアジわずか、サバ類12.8トン、ウルメイワシわずか、ヒラソウダ2.5トン、ウスバハギ1.9トン、メジカ1.5トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、19統105.1トン(1日1統当たり5.5トン)。魚種別では、マルアジわずか、キビナゴ2.1トン、マアジ64.5トン、サバ類わずか、ウルメイワシ29.1トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬沖は「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域22℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(11月9日～11月15日)では、あぐり網で75.4トン(ウルメイワシ33.3トン、サバ類16.6トン、マアジ11.2トン、マルアジ4.3トン、マイワシ4.3トン、イボダイ1.7トン、メアジ1.4トン、ムロアジ類0.8トン他)の水揚げ。

宮崎県(11月7日～11月13日)では、まき網で954.1トン(ウルメイワシ733.1トン、マルアジ219.0トン、キビナゴ2.0トン他)の水揚げ。曳縄で0.1トン(キハダ0.1トン)の水揚げ。パッチ網でシラス0.9トンの水揚げ。

和歌山県(11月1日～11月7日)では、まき網で328.3トン(サバ類326.5トン、マアジ1.9トン、ムロアジわずか)の水揚げ。曳縄で6.4トン(カツオ6.3トン、キハダ0.1トン)の水揚げ。パッチ網でシラス10.1トンの水揚げ。



沿岸定点平均 表面水温 (11月12日~11月18日) 数字はセ氏水温			
平年 差	前報 差	平均 値	
—	—	—	柏島
2.9 高	0.1 低	25.0	足摺岬
2.3 高	0.4 低	24.0	清水
2.8 高	0.5 高	23.0	田野浦
3.0 高	1.1 高	23.6	浦ノ内
—	0.2 低	22.6	室戸岬
1.7 高	0.4 低	23.0	甲浦
—	—	—	12黒号牧
1.2 高	0.3 低	24.9	10黒号牧
1.8 高	0.2 高	26.1	13黒号牧

足摺・室戸岬南方

接岸      やや離岸      かなり離岸      著しく離岸

25      45      65 哩

黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.2 6	0.3 5	0.0 4	—	0.0 4	—	0.5 ト 19 隻	38 キロ	ゴマサバ平均 269 ～ 465	マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.2 7	—	0.0 4	0.2 6	—	0.3 6	—	0.7 ト 23 隻	30 キロ		ビンタ 2.0 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	0.0 5	—	0.0 ト 17 隻	0 キロ		ビンタ 1.3 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.3 6	0.1 4	0.1 5	0.0 9	—	0.1 4	—	0.6 ト 30 隻	21 キロ		ビンタ 0.4 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 1	0.0 1	—	0.1 2	—	0.1 3	—	0.2 ト 7 隻	33 キロ	カツオ平均 90 ～ 735	ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 2	0.3 4	0.7 7	0.8 10	—	0.9 11	—	2.8 ト 34 隻	83 キロ	カツオ平均 431 ～ 953	ビンタ 1.9 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.6 1	1.9 2	3.0 1	1.6 2	—	—	2.0 2	9.2 ト 8 隻	1,150 キロ		ビンタ 0.5 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.8 2	3.5 2	4.4 3	2.5 2	4.2 3	—	2.6 2	19.1 ト 14 隻	1,363 キロ	カツオ平均 425 ～ 884	ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	3.7 4	2.0 1	5.8 ト 5 隻	1,151 キロ		ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	1.4 2	0.2 1	0.4 1	—	0.9 1	—	3.0 ト 5 隻	596 キロ	カツオ平均 354 ～ 1011	ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 1	—	0.0 2	—	—	—	0.0 ト 7 隻	6 キロ		カツオ 0.2 ト ヨコワ 0.0 ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 2	0.3 4	0.4 7	0.2 10	—	0.7 11	—	1.9 ト 34 隻	55 キロ		カツオ 2.8 ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	0.0 6	—	0.0 6	—	0.0 ト 23 隻	1 キロ		カツオ 0.7 ト ビンタ 2.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 1.3 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	0.0 9	—	0.0 4	0.0 2	0.0 ト 30 隻	1 キロ		カツオ 0.6 ト ビンタ 0.4 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 1	—	0.0 2	—	0.0 3	—	0.0 ト 7 隻	6 キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 2.8 ト ビンタ 1.9 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	週計				
シラス	パッチ網	安芸	1.4	1.0	0.7	0.3	0.2	—	0.5	4.1ト	44 キロ	811 ~ 989		
			17	17	18	14	14	—	14	94 統				
シラス	パッチ網	春野町	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	—	0.2	2.0ト	243 キロ	1046 ~ 1222		
			2	1	1	1	2	—	1	8 統				
シラス	パッチ網	錦浦	1.2	0.7	—	—	—	—	1.2	3.1ト	157 キロ	940 ~ 1200		
			7	5	—	—	—	—	8	20 統				
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	1.5	1.3	—	—	—	0.1	2.9ト	225 キロ	833 ~ 958		
			—	5	4	—	—	—	4	13 統				
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.1	0.3	1.4	1.5	—	—	—	4.3ト	254 キロ			
			5	2	5	5	—	—	—	17 隻				
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト	— キロ	~		
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻				
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト	— キロ	~		
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻				
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト	— キロ			
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻				
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト	— キロ			
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻				
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	4 隻	1隻当たり 25本			
			—	10	2	—	—	79	7	98 本				
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 4日間	その他計 26.2ト	ブリ級 メジロ級	4本 58本
			0.0	0.3	0.0	2.9	1.0	9.7	—	40.1ト				
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 6日間	その他計 12.1ト	ブリ級 メジロ級	1本 18本
			0.0	0.1	0.0	12.8	—	0.0	—	25.0ト				
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	19 統	1統当たり 5.5ト	その他計 9.4ト		
			0.0	2.1	64.5	0.0	—	29.1	—	105.1ト				

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満