

高知県漁海況速報 R6 - 22号

(集計期間: 令和6年8月20日～令和6年8月26日)

令和6年8月27日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では40マイル(前報より15マイル離岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は30～31℃台、土佐湾沿岸域は29～30℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、10号(室戸岬沖)は30.2℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ29隻ゴマサバ0.5トン(1日1隻当たり16kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ5隻ビンタ0.7トンの水揚げ。加領郷へ3隻カツオわずか、ビンタ0.3トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ20隻カツオわずか、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ35隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ0.2トン(同7kg)、ヨコワ0.3トン(同8kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ40隻カツオ1.2トン(同29kg)、ビンタ5.4トン(同136kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ5隻カツオ3.9トン(同788kg)、ビンタ1.1トンの水揚げ。中部の宇佐へ6隻カツオ3.8トン(同636kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。久礼へ9隻カツオ6.6トン(同740kg)、ビンタ2.6トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ1隻カツオ1.6トン、ビンタ0.7トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は水揚げなし。中部の錦浦へ1統わずかの水揚げ。春野町は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ33隻シイラ15.2トン(1日1隻当たり462kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内のスルメイカ漁は室戸岬周辺の加領郷へ3隻スルメイカわずか(同12kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の土佐清水は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は52.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、マアジ7.0トン、サバ類0.6トン、マイワシわずか、ウルメイワシ4.7トン、キハダ13.7トン、メジカ8.6トン、マルアジ4.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は33.7トン。魚種別では、マアジ0.2トン、サバ類9.8トン、ウルメイワシ0.1トン、メジカ13.8トン、ムロアジ類4.1トン、ウスバハギ1.6トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁は情報なし。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「著しく離岸」、室戸岬沖は「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「著しく高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域27℃台後半)

【近県情報】

三重県(8月17日～8月23日)では、あぐり網で551.3トン(ウルメイワシ355.4トン、マイワシ174.8トン、サバ類9.7トン、マアジ9.6トン、キハダ0.9トン、カマスサワラ0.2トン、シイラ0.1トン他)の水揚げ。

宮崎県(8月15日～8月21日)では、曳網で0.5トン(キハダ0.3トン、クロカジキ0.1トン、カツオわずか他)の水揚げ。

和歌山県(8月9日～8月15日)では、まき網で12.0トン(サバ類8.9トン、マアジ2.3トン、ウルメイワシ0.8トン)の水揚げ。曳縄で0.2トン(キハダ0.2トン、カツオわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス2.0トンの水揚げ。



魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.2 7	0.2 8	0.1 8	—	0.1 6	—	0.5 ト 29 隻	16 キロ	ゴマサバ平均 266 ～ 542	マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 5 隻	— キロ		ビンタ 0.7 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	0.0 1	—	—	—	0.0 ト 3 隻	0 キロ		ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 7	—	0.0 8	—	0.0 5	—	0.0 ト 20 隻	0 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 14	—	0.0 8	—	—	—	0.0 ト 35 隻	1 キロ	カツオ平均 626 ～ 799	ビンタ 0.2 ト ヨコワ 0.3 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.1 10	0.2 11	0.2 9	—	0.7 10	—	1.2 ト 40 隻	29 キロ	カツオ平均 500 ～ 1355	ビンタ 5.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.1 1	0.1 1	1.5 1	1.4 1	—	0.8 1	—	3.9 ト 5 隻	788 キロ		ビンタ 1.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.5 1	0.6 1	0.6 1	0.1 1	—	1.5 1	0.5 1	3.8 ト 6 隻	636 キロ		ビンタ 1.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.6 1	—	0.7 2	1.6 2	0.7 2	—	3.0 2	6.6 ト 9 隻	740 キロ	カツオ平均 747 ～ 1394	ビンタ 2.6 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	1.6 1	—	1.6 ト 1 隻	1,646 キロ	カツオ平均 464 ～ 464	ビンタ 0.7 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 14	0.1 7	0.1 8	—	—	—	0.2 ト 35 隻	7 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ 0.3 ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	1.0 10	1.2 11	0.9 9	—	2.3 10	—	5.4 ト 40 隻	136 キロ		カツオ 1.2 ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ 0.7 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.3 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 3	0.2 14	0.0 7	0.0 8	—	0.0 3	—	0.3 ト 35 隻	8 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.2 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 1.2 ト ビンタ 5.4 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		

その2へ続く

魚種	漁法	漁協(支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻漁獲量	魚価(円/キロ)	備考(魚体、混獲魚)	
			8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	週計				
シラス	パッチ網	安芸	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン	- キロ	~	
シラス	パッチ網	春野町	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン	- キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	-	0.0 1	-	-	-	-	-	-	0.0 トン 1 統	40 キロ	500 ~ 500	
シラス	パッチ網	高知県(田野浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン	- キロ	~	
シイラ	まき網	高知県(手結)	2.4 6	1.0 5	1.8 5	2.4 6	3.9 6	-	3.7 5	15.2 トン 33 隻	462 キロ			
シイラ	まき網	高知県(佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン	- キロ	~		
スルメイカ	昼釣	高知県(加領郷)	-	0.0 2	0.0 1	-	-	-	-	0.0 トン 3 隻	12 キロ	1220 ~ 1296		
スルメイカ	昼釣	高知県(清水)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン	- キロ			
スルメイカ	夜釣	高知県(甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン	- キロ			
沿岸マグロ延縄漁業	延縄	高知県(甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり			
定置網漁業	大型定置網	芸東3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	1本
			0.0	-	7.0	0.6	0.0	4.7	-	52.3 トン	4日間	40.0 トン	メジロ級	-本
定置網漁業	大型定置網	幡多2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	-本
			-	-	0.2	9.8	-	0.1	-	33.7 トン	5日間	23.6 トン	メジロ級	-本
まき網漁業	中型まき網	すくも湾漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	0 統	1統当たり	その他計	- トン	
			-	-	-	-	-	-	-	- トン	-	- トン		

「-」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満