

高知県漁海況速報 R8 - 26号

(集計期間: 令和8年9月29日～令和8年10月5日)

令和8年10月6日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では15マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27℃、土佐湾沿岸域は26～27℃台で推移している。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄漁は、加領郷へ16隻ゴマサバ4. 2トン(1日1隻当たり260kg)の水揚げ。甲浦・室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ12隻ゴマサバ0. 5トン(同41kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ8隻ビンタ1. 2トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ3隻ビンタわずか、ヨコワわずか(同7kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ14隻カツオわずか(同3kg)、ビンタ0. 1トン(同10kg)、ヨコワわずか(同2kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ1隻カツオわずか、ビンタ0. 9トンの水揚げ。中部の宇佐へ6隻カツオ4. 5トン(同742kg)、ビンタ4. 6トンの水揚げ。久礼へ5隻カツオ1. 0トン(同208kg)、ビンタ1. 5トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ4隻カツオ0. 5トン(同121kg)、ビンタ2. 2トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ28隻メジカ8. 9トン(同319kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ1統わずかの水揚げ。中部の春野町へ1統わずかの水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ17隻シイラ4. 4トン(1日1隻当たり257kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網: 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は111. 1トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)1本、マアジわずか、サバ類1. 8トン、マイワシ5. 9トン、ウルメイワシ1. 2トン、カタクチイワシ0. 2トン、メジカ45. 6トン、バショウカジキ4. 6トン、カマス類3. 4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は55. 5トン。魚種別では、マアジわずか、サバ類0. 1トン、ウルメイワシ2. 5トン、メジカ44. 6トン、ムロアジ類1. 0トン、キハダ0. 8トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、23統345. 7トン(1日1統当たり15トン)。魚種別では、マルアジ0. 1トン、キビナゴ2. 0トン、マアジわずか、サバ類3. 1トン、マイワシ271. 1トン、ウルメイワシ58. 5トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域25℃台後半)

【近県情報】

三重県(9月26日～10月2日)では、あぐり網で1,011. 5トン(マイワシ306. 7トン、ウルメイワシ280. 6トン、サバ類197. 0トン、マアジ14. 5トン、オアカムロ13. 5トン、キハダ0. 8トン、スマ0. 7トン他)の水揚げ。

和歌山県(9月18日～9月24日)では、まき網で88. 1トン(サバ類67. 0トン、マアジ13. 1トン、ウルメイワシ6. 9トン、マルアジ1. 2トン他)の水揚げ。曳縄で1. 8トン(キハダ1. 3トン、カツオ0. 5トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス4. 8トンの水揚げ。



海況図

海況速報 No.53 10/4～10/5

漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
表面水温
(9月29日～10月5日)
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.4 高	0.3 低	27.3	柏島
0.8 高	0.5 低	26.7	足摺岬
1.5 高	0.3 低	27.7	清水
0.5 高	0.3 低	26.4	田野浦
1.0 高	0.8 低	27.3	浦ノ内
—	0.9 低	26.9	室戸岬
—	—	—	甲浦
—	—	—	12黒号牧
—	—	—	10黒号牧
—	—	—	13黒号牧

足摺・室戸岬南方

接岸

やや
離岸

かなり
離岸

著しく
離岸

25

45

65 哩

黒潮流軸の離接岸階級

漁業種類別漁獲量

集計期間

2026年9月29日

～

2026年10月5日

魚種	漁法	漁協 (支所)									1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	2.0 7	2.2 9	—	—	—	4.2 トン 16 隻	260 キロ	ゴマサバ平均 254 ～ 373	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	—	0.3 7	0.2 5	—	—	—	0.5 トン 12 隻	41 キロ	ゴマサバ平均 434 ～ 437	マサバ — トン ハガツオ 0.0 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 8 隻	— キロ		ビンタ 1.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 3 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.0 7	0.0 3	—	0.0 1	—	0.0 トン 14 隻	3 キロ	カツオ平均 270 ～ 984	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.0 1	—	—	—	—	—	—	0.0 トン 1 隻	47 キロ		ビンタ 0.9 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.2 1	2.4 2	0.4 1	0.2 1	—	1.3 1	—	4.5 トン 6 隻	742 キロ		ビンタ 4.6 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.4 2	—	—	0.4 1	0.0 1	—	0.2 1	1.0 トン 5 隻	208 キロ	カツオ平均 641 ～ 1500	ビンタ 1.5 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	0.1 1	—	—	0.4 2	0.1 1	0.5 トン 4 隻	121 キロ	カツオ平均 610 ～ 1091	ビンタ 2.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0 2	—	—	—	—	0.0 トン 3 隻	0 キロ		カツオ — トン ヨコワ 0.0 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.0 2	0.1 7	0.0 3	—	0.0 1	—	0.1 トン 14 隻	10 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ 1.2 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0 2	—	—	0.0 1	—	0.0 トン 3 隻	7 キロ		カツオ — トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.0 7	0.0 3	—	—	—	0.0 トン 14 隻	2 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.1 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	2.5 6	3.1 10	3.3 12	—	—	—	8.9 トン 28 隻	319 キロ	193 ～ 210	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0トン	3 キロ	33 ~ 33	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0トン	48 キロ	1121 ~ 1121	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—トン	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.3 1	0.9 4	2.0 5	0.6 3	0.2 2	—	0.3 2	4.4トン 17隻	257 キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハタ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ —	メジロ 0.0	マアジ 0.0	サハ類 1.8	マイワシ 5.9	ウルメ 1.2	カタクチ 0.2	合計 111.1トン	集計日数 4日間	その他計 102.0トン	ブリ級 — 本 メジロ級 — 1本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.0	サハ類 0.1	マイワシ —	ウルメ 2.5	カタクチ —	合計 55.5トン	集計日数 6日間	その他計 52.9トン	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.1	キビナゴ 2.0	マアジ 0.0	サハ類 3.1	マイワシ 271.1	ウルメ 58.5	カタクチ —	23統 345.7トン	1統当たり 15.0トン	その他計 10.8トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満