

高知県漁海況速報 R7 - 38号

(集計期間: 令和7年12月9日～令和7年12月15日)

令和7年12月16日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では10マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では15マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20～23℃、土佐湾沿岸域は19～21℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、10号(室戸岬沖)は22. 2℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄漁は、加領郷へ3隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり1kg)の水揚げ。甲浦・室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ19隻ゴマサバ0. 5トン(同25kg)、ハガツオ0. 2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ4隻カツオわずか(同7kg)、ビンタ0. 1トン、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ2隻カツオわずか(同12kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ4隻カツオ0. 1トン(同15kg)、ビンタわずか(同1kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ20隻カツオ0. 6トン(同30kg)、ビンタ0. 4トン(同19kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ5隻カツオ1. 9トン(同371kg)、ビンタ0. 4トンの水揚げ。久礼へ10隻カツオ6. 5トン(同650kg)、ビンタ1. 4トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ1隻カツオ0. 2トン、ビンタわずかの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ2隻キハダ(キハダ)2本、キハダ(シビ)8本、ビンナガ(トンボ)6本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ91統4. 8トン(1日1統当たり52kg)の水揚げ。中部の錦浦へ14統5. 3トン(同379kg)の水揚げ。春野町は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ14隻シイラ4. 6トン(1日1隻当たり329kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は28. 1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)68本、ブリ(メジロ級)111本、マアジ0. 3トン、サバ類0. 7トン、ウルメイワシ0. 1トン、メアジ10. 1トン、カマス類3. 5トン、スルメイカ2. 9トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は25. 2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)5本、マアジ9. 2トン、サバ類2. 7トン、ウルメイワシわずか、メアジ3. 2トン、カマス類3. 0トン、シイラ1. 4トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、21統459. 3トン(1日1統当たり21. 9トン)。魚種別では、マルアジ0. 8トン、キビナゴ1. 1トン、マアジ38. 0トン、サバ類17. 0トン、マイワシ303. 5トン、ウルメイワシ97. 4トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域19℃台後半)

【近県情報】

三重県(12月6日～12月12日)では、あぐり網で35. 3トン(サバ類22. 1トン、マアジ10. 7トン、ウルメイワシ1. 7トン、スルメイカ0. 2トン、オアカムロ0. 2トン、イボダイ0. 2トン他)の水揚げ。定置網で20. 2トン(ブリ(ブリ級)29本、ブリ(ワラサ級)143本、ブリ(イナダ級)313本、ヒラソウダ2. 4トン、イサキ2. 2トン、サバ類1. 0トン、マアジ0. 9トン他)の水揚げ。

和歌山県(11月28日～12月4日)では、まき網で88. 2トン(マルアジ86. 7トン、マイワシ1. 6トン他)の水揚げ。曳縄で0. 9トン(カツオ0. 7トン、キハダ0. 2トン)の水揚げ。パッチ網でシラス1. 9トンの水揚げ。



足摺・室戸岬南方

接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸

25 45 65 哩

黒潮流軸の離接岸階級

漁業種類別漁獲量			集計期間		2025年12月9日						～	2025年12月15日	
魚種	漁法	漁協 (支所)									1日1隻 漁獲量	魚価 (円／キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	0.0 3	—	—	—	—	—	0.0 トン 3 隻	1 キロ	ゴマサバ平均 540 ～ 540	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.2 8	0.3 8	0.0 1	—	—	0.0 1	0.5 トン 19 隻	25 キロ	ゴマサバ平均 147 ～ 415	マサバ — トン ハガツオ 0.2 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	0.0 2	—	—	—	0.0 1	0.0 トン 4 隻	7 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	0.0 1	—	—	0.0 1	—	0.0 トン 2 隻	12 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.1 4	—	—	—	—	—	0.1 トン 4 隻	15 キロ	カツオ平均 1522 ～ 1522	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 2	0.2 8	0.1 5	0.0 1	—	0.2 2	0.0 2	0.6 トン 20 隻	30 キロ	カツオ平均 1281 ～ 1672	ビンタ 0.4 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.1 1	0.2 1	0.4 1	0.2 1	—	0.9 1	—	1.9 トン 5 隻	371 キロ		ビンタ 0.4 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.2 2	0.4 1	2.1 2	1.0 2	1.8 3	—	—	6.5 トン 10 隻	650 キロ	カツオ平均 1183 ～ 1681	ビンタ 1.4 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.2 1	—	—	—	—	—	—	0.2 トン 1 隻	209 キロ	カツオ平均 2121 ～ 2121	ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 4	—	—	—	—	—	0.0 トン 4 隻	1 キロ		カツオ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 2	0.2 8	0.1 5	0.0 1	—	0.1 2	0.0 2	0.4 トン 20 隻	19 キロ		カツオ 0.6 トン ヨコワ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	0.0 1	—	—	—	—	—	0.0 トン 4 隻	1 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 4	—	—	—	—	—	0.0 トン 4 隻	1 キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 8	—	—	—	—	0.0 2	0.0 トン 20 隻	1 キロ		カツオ 0.6 トン ビンタ 0.4 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.3 11	0.6 12	0.8 16	0.8 18	0.9 17	—	1.4 17	4.8 トン 91 統	52 キロ	1214 ~ 1443	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	2.7 6	—	—	2.6 8	5.3 トン 14 統	379 キロ	815 ~ 930	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.4 1	1.3 5	2.6 4	—	0.1 3	—	0.2 1	4.6 トン 14 隻	329 キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハタ 2	シビ 8	メバチ —	ダルマ —	トンボ 6	カジキ類 —	2 隻 16 本	1隻当たり 8 本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ 0.5	メジロ 0.6	マアジ 0.3	サハ類 0.7	マイワシ —	ウルメ 0.1	カタクチ —	合計 28.1 トン	集計日数 5 日間	その他計 25.9 トン	ブリ級 68 本 メジロ級 111 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.0	マアジ 9.2	サハ類 2.7	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 25.2 トン	集計日数 6 日間	その他計 13.3 トン	ブリ級 1 本 メジロ級 5 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.8	キビナゴ 1.1	マアジ 38.0	サハ類 17.0	マイワシ 303.5	ウルメ 97.4	カタクチ —	21 統 459.3 トン	1統当たり 21.9 トン	その他計 1.5 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満