

# 高知県漁海況速報 R5 - 50号

(集計期間: 令和6年3月19日～令和6年3月25日)

令和6年3月26日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では70マイル(前報より50マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では100マイル(前報より70マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20℃～22℃台、土佐湾沿岸域は17～20℃台で、「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は20.2℃、12号(高知沖)は18.8℃、10号(室戸岬沖)は19.5℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄漁は甲浦へ1隻ゴマサバわずかの水揚げ。室戸、加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ6隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻あたり14kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻カツオわずかの水揚げ。加領郷へ48隻カツオ10.9トン(同228kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワ0.1トン(同3kg)の水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ27隻カツオ1.3トン(同50kg)、ビンタわずか、ヨコワ0.2トン(同6kg)の水揚げ。佐賀へ24隻カツオ3.4トン(同140kg)、ビンタわずか(同2kg)、ヨコワ0.2トン(同10kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ28隻カツオ3.5トン(同126kg)、ビンタ0.6トン(同20kg)、ヨコワわずか(同2kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ9隻カツオ26.4トン(同2,929kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ8隻カツオ16.1トン(同2,012kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ11隻カツオ22.8トン(同2,072kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。西部の土佐清水へ10隻カツオ13.9トン(同1,387kg)、ビンタ0.6トン、ヨコワ0.1トンの水揚げ。大型竿釣りは佐賀へ1隻カツオ1.7トン、ビンタわずかの水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ1隻キハダ(シビ)15本、ビンナガ(トンボ)32本、ダルマ1本、カジキ類1本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ103隻メジカ118.1トン(同1,146kg)の水揚げ。土佐清水へ168隻メジカ158.4トン(同944kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ47統2.6トン(1日1統当たり56kg)の水揚げ。中部の錦浦へ13統2.6トン(同199kg)の水揚げ。春野町は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾(手結・佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網: 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量34.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1,226本、ブリ(メジロ級)343本、マアジ15.6トン、サバ類1.2トン、ウルメイワシ0.4トン、メジカ13.6トン、キハダ2.2トン、マンボウ2.5トン他の水揚げ。

幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は44.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1,919本、ブリ(メジロ級)458本、マアジ9.4トン、サバ類0.3トン、ヒラソウダ0.6トン、マンボウ0.4トン、メジカ0.6トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、6統24.5トン(1日1統当たり4.1トン)。魚種別では、マルアジ4.4トン、マアジ2.6トン、サバ類14.5トン、ウルメイワシ2.7トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「著しく離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域18℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(3月16日～3月22日)では、あぐり網で166.1トン(マアジ73.8トン、サバ類27.7トン、マルアジ17.3トン、ウルメイワシ28.3トン、マルソウダ15.4トン、スルメイカ0.5トン、ケンサキイカ0.3トン他)の水揚げ。定置網で72.4トン(ブリ(ブリ級)7,230本、ブリ(ワラサ級)152本、ブリ(イナダ級)3本、イシダイ0.6トン、マアジ1.6トン、サバ類1.2トン、マダイ0.5トン他)の水揚げ。

宮崎県(3月14日～3月20日)では、まき網で214トン(マアジ4.8トン他)の水揚げ。定置網でブリ(ブリ級)4,526本の水揚げ。パッチ網でシラス12.9トンの水揚げ。

和歌山県(3月8日～3月14日)では、まき網は370.9トン(サバ類356.0トン、マルアジ13.7トン、マアジ1.0トン、ムロアジ0.1トン、ウルメイワシわずか他)の水揚げ。曳縄は24.5トン(カツオ22.3トン、ビンナガ1.9トン、キハダ0.2トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス6.5トンの水揚げ。

# 海況図

海況速報 No.99 3/24~3/25


漁業情報サービスセンター

足摺・室戸岬南方

接岸      やや      かなり      著しく  
 離岸      離岸      離岸      離岸

25      45      65 遶

黒潮流軸の離接岸階級



沿岸定点平均 表面水温 (3月19日~3月25日) 数字はセ氏水温			
平年 差	前報 差	平均 値	
1.0 高	0.3 高	19.0	柏島
—	—	—	足摺岬
0	1.6 低	17.3	清水
0.2 高	0.2 低	16.2	田野浦
0.8 高	0.3 低	16.2	浦ノ内
—	1.2 低	17.1	室戸岬
0.3 低	0.1 低	15.7	甲浦
0.8 高	0.5 低	18.8	12 黒 号 枚
0.5 高	0.6 低	19.5	10 黒 号 枚
0.1 高	0.9 高	20.2	13 黒 号 枚

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	0.0 1	—	—	—	—	—	—	0.0 1	3 キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	—	0.0 2	0.1 3	—	—	0.0 1	0.1 6	14 キロ	ゴマサバ平均 118 ～ 238	マサバ — トン ハガツオ 0.0 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 1	—	—	—	—	—	—	0.0 1	2 キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	3.2 17	—	4.0 13	3.7 18	—	—	—	10.9 48	228 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.3 10	—	0.1 4	0.9 13	—	—	—	1.3 27	50 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.2 トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	1.0 10	—	0.9 4	1.5 10	—	—	—	3.4 24	140 キロ	カツオ平均 373 ～ 489	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.2 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.9 7	—	1.2 6	0.9 8	—	—	0.5 7	3.5 28	126 キロ	カツオ平均 535 ～ 645	ビンタ 0.6 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	2.0 1	7.4 2	3.9 1	3.7 1	—	7.8 2	1.6 2	26.4 9	2,929 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.1 1	1.8 1	—	3.9 2	4.1 2	—	4.2 2	16.1 8	2,012 キロ	カツオ平均 406 ～ 617	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	9.7 2	2.5 1	4.6 1	—	5.6 6	0.4 1	22.8 11	2,072 キロ		ビンタ 0.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	4.9 2	2.6 1	1.4 2	3.9 3	—	—	1.1 2	13.9 10	1,387 キロ	カツオ平均 327 ～ 708	ビンタ 0.6 トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	1.7 1	—	1.7 1	1,750 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 10	—	0.0 4	0.0 10	—	—	—	0.0 24	2 キロ		カツオ 3.4 トン ヨコワ 0.2 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 7	—	0.2 6	0.2 8	—	—	0.1 7	0.6 28	20 キロ		カツオ 3.5 トン ヨコワ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 1	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.1 17	—	0.0 13	0.0 18	—	—	—	0.1 48	3 キロ		カツオ 10.9 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.1 10	—	—	0.1 13	—	—	—	0.2 27	6 キロ		カツオ 1.3 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.2 10	—	—	—	0.2 24	10 キロ		カツオ 3.4 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.0 7	0.0 6	—	—	0.0 7	0.0 28	2 キロ		カツオ 3.5 トン ビンタ 0.6 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	33.0 26	—	28.2 27	29.8 26	—	—	27.1 24	118.1 103	1,146 キロ	102 ～ 111	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	46.7 42	—	31.8 37	43.7 48	—	—	36.2 41	158.4 168	944 キロ	99 ～ 109	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.2 11	—	0.7 9	0.8 13	—	—	0.9 14	2.6トン 47統	56 キロ	676 ~ 859	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	2.2 8	0.4 5	—	—	—	2.6トン 13統	199 キロ	800 ~ 800	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ 15	メバチ —	ダルマ 1	トンボ 32	カジキ類 1	1隻 49本	1隻当たり 49本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 10.6	メジロ 2.0	マアジ 15.6	サハ類 1.2	マイワシ —	ウルメ 0.4	カタクチ —	合計 62.9トン	集計日数 6日間	その他計 33.1トン	ブリ級 1,226本 メジロ級 343本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 16.9	メジロ 2.7	マアジ 9.4	サハ類 0.3	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 44.0トン	集計日数 6日間	その他計 14.7トン	ブリ級 1,919本 メジロ級 458本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 4.4	キビナゴ —	マアジ 2.6	サハ類 14.5	マイワシ —	ウルメ 2.7	カタクチ —	6統 24.5トン	1統当たり 4.1トン	その他計 0.2トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満