

高知県漁海況速報 R6 - 14号

(集計期間:令和6年6月25日～令和6年7月1日)

令和6年7月2日
高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では45マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25～28℃台、土佐湾沿岸域は24～25℃台で、「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は26.9℃、10号(室戸岬沖)は24.1℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ12隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり7kg)の水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、加領郷へ19隻カツオ1.2トン(同61kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。甲浦は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ3隻カツオ0.2トン(同70kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ23隻カツオ2.6トン(同113kg)、ビンタ0.8トン(同35kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ20隻カツオ20.4トン(同1,018kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。中部の宇佐へ10隻カツオ51.2トン(同5,121kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。久礼へ6隻カツオ12.8トン(同2,132kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。佐賀へ7隻カツオ37.9トン(同5,409kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。西部の土佐清水へ12隻カツオ25.3トン(同2,107kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部は安芸へ39統2.1トン(1日1統当たり53kg)の水揚げ。中部の春野町、錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ30隻シイラ38.8トン(1日1隻当たり1,293kg)の水揚げ。佐賀へ3隻シイラ1.3トン(同427kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は61.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)9本、ブリ(メジロ級)527本、マアジ26.8トン、サバ類0.6トン、マイワシわずか、ウルメイワシ7.2トン、キハダ11.8トン、スルメイカ6.7トン、メジカ0.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は12.3トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)1本、マアジ6.4トン、サバ類0.1トン、ウルメイワシわずか、メジカ1.0トン、シイラ0.9トン、ウスバハギ0.4トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、13統157.3トン(1日1統当たり12.1トン)。魚種別では、マルアジ0.1トン、マアジ0.8トン、ウルメイワシ24.7トン、カタクチイワシ130.5トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域25℃台後半)

【近県情報】

三重県(6月22日～6月28日)では、あぐり網で25.8トン(サバ類14.7トン、カツオ6.1トン、ビンナガ2.9トン、ウルメイワシ1.1トン、キハダ0.2トン、マアジ0.2トン他)の水揚げ。定置網で21.2トン(ブリ(ワラサ級)9本、メジカ8.5トン、マアジ4.2トン、イサキ2.1トン、サバ類1.9トン他)の水揚げ。

宮崎県(6月20日～6月26日)では、まき網で62.9トン(マイワシ27.2トン、ウルメイワシ21.9トン、キビナゴ1.0トン他)の水揚げ。

和歌山県(6月21日～6月27日)では、まき網で11.7トン(マルアジ9.0トン、サバ類2.1トン、ムロアジ0.6トン、マアジわずか、ウルメイワシわずか他)の水揚げ。曳縄で13.7トン(カツオ9.2トン、キハダ4.4トン、ビンナガ0.1トン)の水揚げ。パッチ網でシラス29.1トンの水揚げ。



海況図
 海況速報 No.27 6/30~7/1
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (6月25日~7月1日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.1低	0.3低	23.9	柏島
0.9高	1.1高	24.6	足摺岬
0.6高	0.2高	24.8	清水
0.7高	0.1高	25.5	田野浦
0.2低	0	25.2	浦ノ内
	0.5高	24.6	室戸岬
0.4低	0.4低	23.2	甲浦
—	—	—	12黒号牧
0.8低	0.3高	24.1	10黒号牧
1.4高	0.9高	26.9	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸 31°
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.1 7	0.0 4	—	—	0.0 1	—	0.1 12	ト 12 隻	7 キロ	ゴマサバ平均 119 ～ 241	マサバ — ト ハガツオ — ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.5 4	0.3 5	0.2 9	—	—	0.1 1	—	1.2 19	ト 19 隻	61 キロ		ビンタ 0.7 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.2 3	—	—	—	—	—	—	0.2 3	ト 3 隻	70 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.3 2	1.2 10	1.1 11	—	—	—	—	2.6 23	ト 23 隻	113 キロ	カツオ平均 240 ～ 403	ビンタ 0.8 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	2.6 3	3.4 6	5.5 5	3.5 1	—	5.4 5	—	20.4 20	ト 20 隻	1,018 キロ		ビンタ 0.8 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	11.9 2	4.6 1	8.0 2	2.5 1	—	13.6 2	10.6 2	51.2 10	ト 10 隻	5,121 キロ		ビンタ 0.6 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.0 1	2.1 1	2.1 1	2.3 1	2.0 1	—	2.2 1	12.8 6	ト 6 隻	2,132 キロ	カツオ平均 166 ～ 349	ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	17.7 2	—	—	17.4 4	2.8 1	37.9 7	ト 7 隻	5,409 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	2.8 1	4.5 2	12.1 5	0.6 2	—	5.3 2	—	25.3 12	ト 12 隻	2,107 キロ	カツオ平均 224 ～ 643	ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	0.4 10	0.4 11	—	—	—	—	0.8 23	ト 23 隻	35 キロ		カツオ 2.6 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 1.2 ト ビンタ 0.7 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 2.6 ト ビンタ 0.8 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	週計			
シラス	パッチ網	安芸	1.6	0.2	0.0	—	0.2	—	—	2.1ト	53 キロ	598 ~ 1138	
			14	12	3	—	10	—	—	39統			
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0統	キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0統	キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0統	キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	6.3	7.7	9.4	0.5	9.9	—	5.0	38.8ト	1,293		
			7	7	6	1	6	—	3	30隻	キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.7	0.3	—	—	0.3	—	1.3ト	427		
			—	1	1	—	—	1	—	3隻	キロ	110 ~ 140	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0隻	キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0隻	キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0隻	キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	—本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 9本 メジロ級 527本
			0.1	2.5	26.8	0.6	0.0	7.2	—	61.0ト	6日間	23.8ト	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 —本 メジロ級 1本
			—	0.0	6.4	0.1	—	0.0	—	12.3ト	5日間	5.8ト	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キヒナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	13統	1統当たり	その他計	
			0.1	—	0.8	—	—	24.7	130.5	157.3ト	12.1ト	1.1ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満