

高知県漁海況速報 R7 - 47号

(集計期間: 令和8年2月17日～令和8年2月23日)

令和8年2月24日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では15マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は17～20℃、土佐湾沿岸域は16～19℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、10号(室戸岬沖)は19.3℃、13号(足摺岬沖)は19.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ17隻ゴマサバ0.4トン(1日1隻当たり23kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は宇佐へ1隻サバわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻ビンタわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ6隻カツオ0.1トン(同12kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ9隻カツオ0.1トン(同15kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ87隻カツオ2.8トン(同32kg)、ビンタ2.1トン(同24kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ4隻カツオ2.8トン(同694kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ2隻カツオ3.0トン(同1,489kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ9隻カツオ4.3トン(同482kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。大型竿釣りは佐賀へ1隻カツオ0.4トン、ビンタわずかの水揚げ。土佐清水は水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ3隻メジカ0.7トン(同218kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ74統12.7トン(1日1統当たり169kg)の水揚げ。中部の春野町へ8統3.9トン(同486kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾(手結・佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は77.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1,617本、ブリ(メジロ級)517本、マアジ20.0トン、サバ類20.5トン、マイワシわずか、クロマグロ5.6トン、メジカ3.9トン、キハダ2.8トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は15.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)343本、ブリ(メジロ級)3本、マアジ2.1トン、サバ類0.7トン、メジカ3.3トン、スルメイカ1.0トン、マンボウ0.3トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、10統111.0トン(1日1統当たり11.1トン)。魚種別では、マルアジ27.5トン、マアジ19.9トン、サバ類23.1トン、カタクチイワシ5.4トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域17℃台後半)

【近県情報】

三重県(2月14日～2月20日)では、あぐり網で802.9トン(マイワシ532.8トン、カタクチイワシ116.7トン、マアジ97.6トン、サバ類43.8トン、クロマグロ5.7トン、ウルメイワシ3.6トン、スルメイカ0.4トン、オアカムロ0.4トン、マルアジ0.2トン他)の水揚げ。定置網で10.2トン(ブリ(ブリ級)422本、ブリ(ワラサ級)700本、ブリ(イナダ級)2本、マダイ0.8トン、ウルメイワシ0.8トン、サバ類0.6トン、マアジ0.1トン他)の水揚げ。

和歌山県(2月6日～2月12日)では、まき網で146.0トン(サバ類81.4トン、マアジ61.8トン、ウルメイワシ2.3トン、マイワシ0.6トン他)の水揚げ。曳縄で5.3トン(カツオ4.9トン、キハダ0.2トン、ビンナガ0.2トン)の水揚げ。パッチ網でシラス58.8トンの水揚げ。



漁業種類別漁獲量

集計期間

2026年2月17日

～

2026年2月23日

魚種	漁法	漁協 (支所)									1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.1 6	0.1 5	0.1 6	—	—	—	0.4 トン 17 隻	23 キロ	ゴマサバ平均 345 ～ 432	マサバ — トン ハガツオ 0.1 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 1 隻	— キロ		サバ 0.0 トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 1 隻	— キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	0.0 2	—	0.0 4	—	0.1 トン 6 隻	12 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0 4	0.1 5	—	—	—	0.1 トン 9 隻	15 キロ	カツオ平均 1038 ～ 1184	ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.7 14	0.5 17	0.6 24	0.7 26	—	—	0.3 6	2.8 トン 87 隻	32 キロ	カツオ平均 775 ～ 1237	ビンタ 2.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	0.6 1	—	0.7 1	—	0.5 1	0.9 1	2.8 トン 4 隻	694 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	—	—	—	1.9 1	—	1.1 1	3.0 トン 2 隻	1,489 キロ	カツオ平均 1045 ～ 1194	ビンタ 0.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.5 1	0.5 2	0.4 2	1.9 3	—	—	0.1 1	4.3 トン 9 隻	482 キロ	カツオ平均 719 ～ 1410	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	0.4 1	—	—	—	—	—	0.4 トン 1 隻	420 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 14	0.2 17	0.1 24	1.2 26	—	—	0.3 6	2.1 トン 87 隻	24 キロ		カツオ 2.8 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 2.8 トン ビンタ 2.1 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	0.7 3	—	—	—	0.7 トン 3 隻	218 キロ	135 ～ 135	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

2026年2月17日 ～ 2026年2月23日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	週計			
シラス	パッチ網	安芸	4.6	2.8	1.7	1.9	1.3	—	0.4	12.7 トン	169	156 ～ 392	
			17	15	15	15	10	—	2	74 統	キロ		
シラス	パッチ網	春野町	1.5	—	1.0	0.9	0.5	—	—	3.9 トン	486	249 ～ 265	
			2	—	2	2	2	—	—	8 統	キロ		
シラス	パッチ網	錦 浦	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	～	
			—	—	—	—	—	—	—	0 統	キロ		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	～	
			—	—	—	—	—	—	—	0 統	キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—		
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻	キロ		
スルメイカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	～	
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻	キロ		
スルメイカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—		
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻	キロ		
スルメイカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—		
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻	キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	— 本			
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他 計	ブリ級 1,617 本
			12.8	2.9	20.0	20.5	0.0	—	—	77.7 トン	5 日間	21.5 トン	メジロ級 517 本
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他 計	ブリ級 343 本
			3.2	0.0	2.1	0.7	—	—	—	15.7 トン	5 日間	9.7 トン	メジロ級 3 本
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	10 統	1統当たり	その他 計	
			27.5	—	19.9	23.1	—	—	5.4	111.0 トン	11.1 トン	35.1 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満