

高知県漁海況速報 R8 - 15号

(集計期間: 令和8年7月7日～令和8年7月13日)

令和8年7月14日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では35マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では20マイル(前報と同様)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は26～28℃、土佐湾沿岸域は25～26℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、10号(室戸岬沖)は27. 2℃、13号(足摺岬沖)は26. 8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄漁は、加領郷へ45隻ゴマサバ6. 3トン(1日1隻当たり141kg)の水揚げ。甲浦・室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ12隻ゴマサバ0. 6トン(同53kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ15隻カツオ0. 3トン(同18kg)、ビンタ0. 1トン(同6kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ2隻カツオわずか(同9kg)、ビンタわずか(同12kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ4隻カツオ2. 2トン(同554kg)、ビンタ0. 4トンの水揚げ。中部の宇佐へ9隻カツオ8. 0トン(同884kg)、ビンタ1. 1トンの水揚げ。久礼へ13隻カツオ18. 3トン(同1, 406kg)、ビンタ0. 8トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ14隻カツオ11. 0トン(同789kg)、ビンタ0. 6トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は水揚げなし。中部の春野町、錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ13隻シイラ2. 2トン(1日1隻当たり166kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内のスルメイカ漁は室戸岬周辺の加領郷へ4隻スルメイカ0. 2トン(同61kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の土佐清水は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は28. 0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)95本、ブリ(メジロ級)116本、マアジ0. 7トン、サバ類1. 9トン、マイワシ0. 4トン、ウルメイワシ3. 1トン、カタクチイワシわずか、マルアジ6. 0トン、イサキ4. 1トン、キハダ2. 0トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は13. 5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)1本、マアジ0. 9トン、サバ類2. 6トン、ウルメイワシわずか、キハダ2. 0トン、ヒラソウダ1. 2トン、カマス類1. 0トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、29統237. 6トン(1日1統当たり8. 2トン)。魚種別では、マアジ0. 1トン、サバ類0. 1トン、ウルメイワシ233. 9トン、カタクチイワシ3. 3トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域26℃台後半)

【近県情報】

三重県(7月4日～7月10日)では、あぐり網で42. 9トン(キハダ39. 7トン、サバ類2. 7トン、メバチ0. 5トン他)の水揚げ。

和歌山県(6月26日～7月2日)では、まき網で26. 4トン(ウルメイワシ21. 1トン、サバ類5. 2トン、マルアジわずか他)の水揚げ。曳縄で7. 9トン(キハダ7. 1トン、カツオ0. 8トン)の水揚げ。パッチ網でシラス0. 6トンの水揚げ。



漁業種類別漁獲量

集計期間

2026年7月7日

～

2026年7月13日

魚種	漁法	漁協 (支所)									1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	0.7 12	2.3 11	2.7 11	0.1 7	—	—	0.5 4	6.3 トン 45 隻	141 キロ	ゴマサバ平均 310 ～ 500	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 3	0.1 2	0.2 3	0.1 2	—	0.0 2	—	0.6 トン 12 隻	53 キロ	ゴマサバ平均 167 ～ 299	マサバ — トン ハガツオ 0.0 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	0.0 1	0.0 トン 1 隻	43 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 3	—	0.1 3	0.0 4	—	0.0 2	0.0 3	0.3 トン 15 隻	18 キロ	カツオ平均 448 ～ 953	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	—	0.0 1	—	—	—	—	0.0 トン 2 隻	9 キロ	カツオ平均 280 ～ 365	ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.2 1	0.3 1	—	0.2 1	—	1.4 1	—	2.2 トン 4 隻	554 キロ		ビンタ 0.4 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	1.9 2	0.9 2	1.6 1	1.2 1	—	1.7 2	0.7 1	8.0 トン 9 隻	884 キロ		ビンタ 1.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.8 2	2.7 2	1.1 1	2.9 2	2.2 3	—	5.5 3	18.3 トン 13 隻	1,406 キロ	カツオ平均 479 ～ 1046	ビンタ 0.8 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	4.3 3	1.2 2	3.3 5	0.5 1	—	0.1 1	1.6 2	11.0 トン 14 隻	789 キロ	カツオ平均 404 ～ 1025	ビンタ 0.6 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 3	—	—	0.0 4	—	0.0 2	0.1 3	0.1 トン 15 隻	6 キロ		カツオ 0.3 トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	—	0.0 1	—	—	—	—	0.0 トン 2 隻	12 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.3 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	—	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	—	
シラス	パッチ網	錦 浦	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	—	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	—	
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	0.1 2	0.3 1	0.9 4	0.1 2	—	—	0.8 4	2.2 トン 13 隻	166 キロ		
スルメイカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	0.2 4	0.2 トン 4 隻	61 キロ	960 ～ 960	
スルメイカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0 隻 — 本	1隻当たり —		
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ 0.7	メジロ 0.6	マアジ 0.7	サハ類 1.9	マイワシ 0.4	ウルメ 3.1	カタチ 0.0	合計 28.0 トン	集計日数 4 日間	その他 計 20.6 トン	ブリ級 95 本 メジロ級 116 本
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.0	マアジ 0.9	サハ類 2.6	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタチ —	合計 13.5 トン	集計日数 6 日間	その他 計 10.0 トン	ブリ級 1 本 メジロ級 1 本
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ —	キビナゴ —	マアジ 0.1	サハ類 0.1	マイワシ —	ウルメ 233.9	カタチ 3.3	29 統 237.6 トン	1統当たり 8.2トン	その他 計 0.2 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満