

高知県漁海況速報 R7 - 39号

(集計期間: 令和7年12月16日～令和7年12月22日)

令和7年12月23日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では10マイル(前報と同様)付近、室戸岬沖では10マイル(前報より5マイル接岸)付近にあってともに「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は21～23℃、土佐湾沿岸域は20～21℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、10号(室戸岬沖)は22. 2℃、13号(足摺岬沖)は23. 2℃であった。

漁況

サバ漁(立縄) : 室戸岬周辺の立縄漁は、加領郷へ12隻ゴマサバ0. 7トン(1日1隻当たり55kg)の水揚げ。甲浦・室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ28隻ゴマサバ0. 6トン(同23kg)、ハガツオ0. 2トン(同23kg)の水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ5隻カツオわずか(同8kg)、ビンタ0. 1トン、ヨコワわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ29隻カツオ0. 1トン(同4kg)、ビンタわずか、ヨコワ1. 5トン(同50kg)の水揚げ。佐賀へ23隻カツオ0. 5トン(同24kg)、ビンタわずか、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ35隻カツオ2. 2トン(同62kg)、ビンタ1. 3トン(同36kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ6隻カツオ5. 2トン(同860kg)、ビンタ0. 5トン、ヨコワわずかの水揚げ。久礼へ10隻カツオ14. 7トン(同1, 479kg)、ビンタ2. 1トン(同210kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ3隻カツオ2. 8トン(同917kg)、ビンタ0. 4トン、ヨコワわずかの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。

沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ2隻ビンナガ(トンボ)25本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は、水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ100統8. 8トン(1日1統当たり88kg)の水揚げ。中部の春野町へ6統0. 6トン(同97kg)の水揚げ。錦浦へ16統6. 4トン(同400kg)の水揚げ。西部の田野浦へ23統5. 9トン(同258kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ12隻シイラ2. 5トン(1日1隻当たり206kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は、水揚げなし。

大型定置網: 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は19. 0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)71本、ブリ(メジロ級)208本、マアジ0. 4トン、サバ類わずか、ウルメイワシ0. 2トン、スルメイカ3. 1トン、カマス類2. 0トン、ブリ1. 9トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は19. 9トン。魚種別では、マアジ5. 5トン、サバ類0. 9トン、ウルメイワシわずか、メアジ3. 1トン、メジカ2. 6トン、カマス類1. 8トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、27統338. 6トン(1日1統当たり12. 5トン)。魚種別では、マルアジ51. 4トン、キビナゴ12. 3トン、マアジ101. 5トン、サバ類54. 1トン、マイワシ55. 0トン、ウルメイワシ57. 5トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域19℃台後半)


【近県情報】

三重県(12月13日～12月19日)では、あぐり網で320. 8トン(マアジ230. 8トン、サバ類84. 1トン、オアカムロ2. 6トン、タチウオ1. 0トン、シイラ0. 9トン、ウルメイワシ0. 2トン他)の水揚げ。定置網で42. 3トン(ブリ(ブリ級)87本、ブリ(ワラサ級)396本、ブリ(イナダ級)221本、イサキ19. 1トン、マアジ10. 7トン、メジカ3. 5トン、サバ類0. 9トン他)の水揚げ。

和歌山県(12月5日～12月11日)では、まき網で32. 0トン(マアジ30. 2トン、サバ類1. 8トン他)の水揚げ。曳縄で2. 3トン(カツオ1. 7トン、キハダ0. 5トン、ビンナガ0. 1トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス12. 9トン(同258kg)の水揚げ。

【お知らせ】

次回の速報は、令和8年1月6日の予定です。



沿岸定点平均 表面水温 (12月16日～12月22日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.6 高	1.0 低	20.6	柏島
0.5 高	0.7 低	19.3	足摺岬
1.2 高	0.7 低	19.5	清水
0.5 低	0.4 低	15.6	田野浦
0.4 高	1.0 低	16.7	浦ノ内
0.4 高	0.4 高	19.6	室戸岬
1.3 高	0.5 低	19.5	甲浦
—	—	—	12黒号牧
1.3 高	0	22.2	10黒号牧
0.9 高	—	23.2	13黒号牧

漁業種類別漁獲量

集計期間

2025年12月16日

～

2025年12月22日

魚種	漁法	漁協 (支所)									1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	0.4 7	—	—	0.2 5	—	—	—	0.7 トン 12 隻	55 キロ	ゴマサバ平均 561 ～ 662	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 3	0.2 8	0.2 5	0.1 7	—	0.1 3	0.0 2	0.6 トン 28 隻	23 キロ	ゴマサバ平均 378 ～ 613	マサバ — トン ハガツオ 0.2 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 2	0.0 2	—	—	—	0.0 1	—	0.0 トン 5 隻	8 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 4	0.1 7	0.0 4	—	—	0.0 6	—	0.1 トン 29 隻	4 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 1.5 トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.2 7	0.2 6	0.1 3	0.1 7	—	—	—	0.5 トン 23 隻	24 キロ	カツオ平均 921 ～ 1279	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.7 9	0.7 9	0.2 4	0.4 9	—	0.2 3	0.1 1	2.2 トン 35 隻	62 キロ	カツオ平均 819 ～ 1204	ビンタ 1.3 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	1.6 2	1.1 1	0.1 1	—	—	0.2 1	2.1 1	5.2 トン 6 隻	860 キロ		ビンタ 0.5 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.5 2	—	2.9 2	2.2 2	5.1 3	—	2.0 1	14.7 トン 10 隻	1,479 キロ	カツオ平均 623 ～ 1043	ビンタ 2.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	—	0.8 1	—	1.0 1	0.9 1	2.8 トン 3 隻	917 キロ	カツオ平均 565 ～ 759	ビンタ 0.4 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0 3	0.0 7	—	—	—	0.0 トン 23 隻	0 キロ		カツオ 0.5 トン ヨコワ 0.0 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.4 9	0.3 9	0.1 4	0.4 9	—	0.1 3	0.0 1	1.3 トン 35 隻	36 キロ		カツオ 2.2 トン ヨコワ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 2	—	—	—	—	—	—	0.0 トン 5 隻	0 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.2 4	0.2 7	0.2 4	0.4 8	—	0.6 6	—	1.5 トン 29 隻	50 キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 7	—	—	0.0 7	—	—	—	0.0 トン 23 隻	1 キロ		カツオ 0.5 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 9	—	—	0.0 9	—	—	—	0.0 トン 35 隻	0 キロ		カツオ 2.2 トン ビンタ 1.3 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	週計			
シラス	パッチ網	安芸	1.0	0.7	1.3	1.1	1.4	—	3.3	8.8 トン	88 キロ	920 ～ 1158	
			17	16	16	16	18		17	100 統			
シラス	パッチ網	春野町	0.3	0.2	—	—	—	—	0.1	0.6 トン	97 キロ	1039 ～ 1281	
			2	2					2	6 統			
シラス	パッチ網	錦 浦	1.1	—	—	—	—	—	5.3	6.4 トン	400 キロ	700 ～ 750	
			8						8	16 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	2.1	0.8	1.4	1.1	—	—	0.6	5.9 トン	258 キロ	437 ～ 959	
			5	4	5	5			4	23 統			
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	0.4	0.6	0.2	1.1	0.1	—	0.0	2.5 トン	206 キロ		
			1	3	1	5	1		1	12 隻			
スルメイカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
										0 隻			
スルメイカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
										0 隻			
スルメイカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
										0 隻			
沿岸マグロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	2 隻	1隻当たり 13 本		
			—	—	—	—	—	25	—	25 本			
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 6 日間	その他 計 16.7 トン	ブリ級 71 本 メジロ級 208 本
			0.5	1.2	0.4	0.0	—	0.2	—	19.0 トン			
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 6 日間	その他 計 13.5 トン	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
			—	—	5.5	0.9	—	0.0	—	19.9 トン			
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	27 統	1統当たり 12.5トン	その他 計 6.8 トン	
			51.4	12.3	101.5	54.1	55.0	57.5	—	338.6 トン			

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満