

高知県漁海況速報 R7 - 1号

(集計期間:令和7年3月25日～令和7年3月31日)

令和7年4月1日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では100マイル(前報より50マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では30マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20～22℃台、土佐湾沿岸域は16～20℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は19.6℃、10号(室戸岬沖)は20.2℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ16隻ゴマサバ1.5トン(1日1隻当たり96kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ6隻カツオ0.2トン(同38kg)の水揚げ。加領郷へ18隻カツオ0.8トン(同47kg)、ビンタわずかの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ23隻カツオ1.4トン(同60kg)、ビンタ0.3トン(同12kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ16隻カツオ0.8トン(同50kg)、ビンタ0.8トン(同48kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ8隻カツオ6.5トン(同813kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。久礼へ10隻カツオ18.3トン(同1,830kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。佐賀へ11隻カツオ13.1トン(同1,192kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。西部の土佐清水へ5隻カツオ5.4トン(同1,075kg)、ビンタわずかの水揚げ。大型竿釣りは佐賀へ2隻カツオ0.8トン(同395kg)、ビンタわずかの水揚げ。土佐清水は水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ21隻メジカ9.9トン(同471kg)の水揚げ。土佐清水へ22隻メジカ13.7トン(同623kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ73統27.9トン(1日1統当たり383kg)の水揚げ。中部の春野町へ5統0.9トン(同185kg)の水揚げ。錦浦へ12統8.7トン(同728kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾(手結・佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は28.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)707本、ブリ(メジロ級)827本、マアジ7.3トン、サバ類0.1トン、ウルメイワシわずか、メジカ6.7トン、キハダ1.8トン、メジナ類0.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は75.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)3,112本、ブリ(メジロ級)168本、マアジ5.9トン、サバ類3.5トン、ヘダイ0.3トン、メアジ0.3トン、サワラ0.3トン他の水揚げ。

中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、11統87.9トン(1日1統当たり8トン)。魚種別では、マルアジ3.2トン、マアジ3.1トン、サバ類わずか、ウルメイワシわずか、カタクチイワシ80.5トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「著しく離岸」で、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域18℃台後半)

【近県情報】

三重県(3月22日～3月28日)では、あぐり網で215.7トン(マアジ158.9トン、サバ類29.2トン、ウルメイワシ23.3トン、スマ2.2トン、スルメイカ0.7トン、キハダ0.4トン他)の水揚げ。定置網で93.0トン(ブリ(ブリ級)11,316本、ブリ(ワラサ級)839本、ブリ(イナダ級)160本、イシダイ1.2トン、マダイ1.0トン、マアジ0.1トン、サバ類わずか他)の水揚げ。

宮崎県(3月20日～3月26日)では、まき網で1,418.1トン(マイワシ1,410.2トン、キビナゴ7.9トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス7.1トンの水揚げ。

和歌山県(3月14日～3月20日)では、曳縄は16.1トン(カツオ15.2トン、ビンナガ0.5トン、キハダ0.3トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス0.3トンの水揚げ。



魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	—	0.2 3	0.0 1	—	0.2 2	1.1 10	1.5 ト 16 隻	96 キロ	ゴマサバ平均 228 ～ 548	マサバ — ト ハガツオ 0.1 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 1	—	0.0 1	—	—	0.2 4	—	0.2 ト 6 隻	38 キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.7 13	—	—	—	—	0.1 5	—	0.8 ト 18 隻	47 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.3 1	0.7 8	0.1 2	—	—	0.1 3	0.2 9	1.4 ト 23 隻	60 キロ	カツオ平均 472 ～ 808	ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 1	0.2 2	0.1 4	—	—	—	0.5 9	0.8 ト 16 隻	50 キロ	カツオ平均 598 ～ 1789	ビンタ 0.8 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.1 1	2.8 1	1.8 1	0.2 1	—	14 3	0.2 1	6.5 ト 8 隻	813 キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.1 1	4.2 2	2.0 1	—	6.1 3	—	3.9 3	18.3 ト 10 隻	1,830 キロ	カツオ平均 476 ～ 655	ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	4.0 2	5.6 3	2.3 2	—	0.8 2	0.4 2	13.1 ト 11 隻	1,192 キロ		ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	1.1 1	1.6 1	1.3 1	—	1.3 2	—	5.4 ト 5 隻	1,075 キロ	カツオ平均 643 ～ 850	ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	0.7 1	0.1 1	0.8 ト 2 隻	395 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 1	0.0 8	—	—	—	0.0 3	0.2 9	0.3 ト 23 隻	12 キロ		カツオ 1.4 ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 1	0.1 2	0.3 4	—	—	—	0.4 9	0.8 ト 16 隻	48 キロ		カツオ 0.8 ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.8 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 1.4 ト ビンタ 0.3 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.8 ト ビンタ 0.8 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	9.9 21	9.9 ト 21 隻	471 キロ	126 ～ 126		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	13.7 22	13.7 ト 22 隻	623 キロ	126 ～ 126		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	週計			
シラス	パッチ網	安芸	10.5 19	5.6 18	5.2 18	—	—	—	6.6 18	27.9 73 統	383 キロ	908 ~ 1033	
シラス	パッチ網	春野町	0.0 1	0.2 1	—	—	0.1 1	—	0.6 2	0.9 5 統	185 キロ	810 ~ 1042	
シラス	パッチ網	錦浦	0.5 6	—	—	—	—	—	8.3 6	8.7 12 統	728 キロ	800 ~ 900	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0 隻 — 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ 5.1	メジロ 4.4	マアジ 7.3	サハ類 0.1	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 28.4 トン	集計日数 6 日間	その他計 11.5 トン	ブリ級 707 本 メジロ級 827 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ 22.8	メジロ 0.9	マアジ 5.9	サハ類 3.5	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 75.6 トン	集計日数 6 日間	その他計 42.5 トン	ブリ級 3,112 本 メジロ級 168 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 3.2	キビナゴ —	マアジ 3.1	サハ類 0.0	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタクチ 80.5	11 統 87.9 トン	1統当たり 8.0 トン	その他計 1.2 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満