

高知県漁海況速報 R8 - 14号

(集計期間: 令和8年6月30日～令和8年7月6日)

令和8年7月7日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では40マイル(前報と同様)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では20マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25～27℃、土佐湾沿岸域は24～25℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、10号(室戸岬沖)は25.8℃、13号(足摺岬沖)は25.1℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄漁は、加領郷へ32隻ゴマサバ4.9トン(1日1隻当たり152kg)の水揚げ。甲浦・室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ8隻ゴマサバ0.5トン(同67kg)、ハガツオ0.1トン(同)の水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ3隻ビンタ0.2トン(同)の水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ22隻カツオ0.6トン(同29kg)、ビンタ0.1トン(同7kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ3隻カツオ0.1トン(同27kg)、ビンタわずか(同10kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ7隻カツオ3.5トン(同486kg)、ビンタ1.2トン(同)の水揚げ。中部の宇佐へ12隻カツオ16.5トン(同1,372kg)、ビンタ1.4トン(同)の水揚げ。久礼へ17隻カツオ20.8トン(同1,221kg)、ビンタ0.6トン(同)の水揚げ。佐賀へ1隻カツオ0.4トン、ビンタわずかの水揚げ。西部の土佐清水へ5隻カツオ4.7トン(同949kg)、ビンタ0.4トン(同)の水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は水揚げなし。中部の春野町、錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ23隻シイラ2.3トン(1日1隻当たり102kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内のスルメイカ漁は室戸岬周辺の加領郷へ16隻スルメイカわずか(同2kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の土佐清水は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は37.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)99本、ブリ(メジロ級)361本、マアジわずか、サバ類1.9トン、マイワシ0.2トン、ウルメイワシ1.5トン、カタクチイワシわずか、キハダ17.4トン、マルアジ5.9トン、ヘイジ1.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は8.2トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)4本、マアジ0.1トン、サバ類2.2トン、ウルメイワシわずか、ヒラソウダ1.6トン、メジカ1.1トン、メアジ0.3トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、29統532.7トン(1日1統当たり18.4トン)。魚種別では、マルアジ0.8トン、サバ類0.9トン、マイワシ434.5トン、ウルメイワシ95.6トン、カタクチイワシ0.3トン他の水揚げ。

予想

海況



黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬沖は「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域25℃台後半)

【近県情報】

三重県(6月27日～7月3日)では、あぐり網で22.1トン(キハダ15.3トン、スルメイカ6.8トン他)の水揚げ。定置網で3.4トン(マアジ1.0トン、サバ類0.9トン、ウルメイワシ0.7トン、マダイ0.3トン他)の水揚げ。

和歌山県(6月19日～6月25日)では、まき網で62.1トン(マルアジ32.6トン、ウルメイワシ14.0トン、サバ類9.4トン、マアジ5.9トン、マイワシ0.2トン、ムロアジ0.1トン他)の水揚げ。曳縄で11.2トン(キハダ10.3トン、カツオ0.9トン)の水揚げ。パッチ網でシラス4.6トン(同)の水揚げ。



漁業種類別漁獲量

集計期間

2026年6月30日

～

2026年7月6日

魚種	漁法	漁協 (支所)									1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	2.0 6	—	0.4 7	—	1.6 9	0.9 10	4.9 トン 32 隻	152 キロ	ゴマサバ平均 462 ～ 577	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	—	—	0.4 5	—	0.1 2	0.0 1	0.5 トン 8 隻	67 キロ	ゴマサバ平均 287 ～ 470	マサバ — トン ハガツオ 0.1 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 3 隻	— キロ		ビンタ 0.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 3	0.1 2	—	0.3 7	—	0.1 6	0.1 4	0.6 トン 22 隻	29 キロ	カツオ平均 375 ～ 684	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	0.1 1	—	—	—	—	—	0.1 トン 3 隻	27 キロ	カツオ平均 409 ～ 847	ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.5 1	1.3 2	—	1.3 3	—	0.4 1	—	3.5 トン 7 隻	486 キロ		ビンタ 1.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	2.5 1	2.0 2	2.1 2	3.8 2	—	4.9 3	1.1 2	16.5 トン 12 隻	1,372 キロ		ビンタ 1.4 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	4.6 3	4.9 3	4.8 3	—	2.8 4	—	3.7 4	20.8 トン 17 隻	1,221 キロ	カツオ平均 358 ～ 683	ビンタ 0.6 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	0.4 1	—	—	—	—	—	0.4 トン 1 隻	397 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.4 1	2.7 2	—	—	—	1.2 1	0.4 1	4.7 トン 5 隻	949 キロ	カツオ平均 431 ～ 713	ビンタ 0.4 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 3	0.0 2	—	0.0 7	—	0.0 6	0.0 4	0.1 トン 22 隻	7 キロ		カツオ 0.6 トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	0.0 1	—	—	—	—	—	0.0 トン 3 隻	10 キロ		カツオ 0.1 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ 0.2 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.6 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.0 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	—	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	—	
シラス	パッチ網	錦 浦	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	—	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	—	
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	0.6 5	0.2 5	—	0.6 4	0.4 5	—	0.5 4	2.3 トン 23 隻	102 キロ		
スルメイカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	0.0 9	—	—	0.0 7	—	—	—	0.0 トン 16 隻	2 キロ	1026 ~ 1080	
スルメイカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0 隻 — 本	1隻当たり —		
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ 0.7	メジロ 1.7	マアジ 0.0	サハ類 1.9	マイワシ 0.2	ウルメ 1.5	カタクチ 0.0	合計 37.0 トン	集計日数 5 日間	その他 計 31.0 トン	ブリ級 99 本 メジロ級 361 本
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ —	メジロ 0.0	マアジ 0.1	サハ類 2.2	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 8.2 トン	集計日数 5 日間	その他 計 5.9 トン	ブリ級 — 本 メジロ級 4 本
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ 0.8	キビナゴ —	マアジ —	サハ類 0.9	マイワシ 434.5	ウルメ 95.6	カタクチ 0.3	29 統 532.7 トン	1統当たり 18.4 トン	その他 計 0.7 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満