

高知県漁海況速報 R6 - 1号

(集計期間: 令和6年3月26日～令和6年4月1日)

令和6年4月2日
高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では45マイル(前報より25マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では65マイル(前報より35マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20～22℃台、土佐湾沿岸域は17～19℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は19.9℃、12号(高知沖)は18.3℃、10号(室戸岬沖)は18.1℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)： 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ9隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり35kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)： 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄)： 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻カツオわずかの水揚げ。加領郷へ63隻カツオ6.6トン(同106kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワ1.0トン(同18kg)の水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ44隻カツオ2.1トン(同50kg)、ビンタわずか、ヨコワわずか(同2kg)の水揚げ。佐賀へ39隻カツオ2.2トン(同54kg)、ヨコワ2.0トン(同51kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ13隻カツオ1.2トン(同102kg)、ビンタ0.2トン(同13kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ2隻カツオ2.4トン(同1,198kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワわずかの水揚げ。久礼へ6隻カツオ9.3トン(同1,550kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ6隻カツオ3.4トン(同560kg)の水揚げ。大型竿釣りは佐賀へ1隻カツオ0.1トンの水揚げ。土佐清水は水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ1隻キハダ(キハダ)59本、キハダ(シビ)43本、メバチ(メバチ)4本、メバチ(ダルマ)11本、ビンナガ(トンボ)170本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁)： 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ40隻メジカ26.0トン(同649kg)の水揚げ。土佐清水へ23隻メジカ9.2トン(同399kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)： 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ50統3.9トン(1日1統当たり78kg)の水揚げ。中部の春野町へ1統わずかの水揚げ。錦浦へ18統3.9トン(同216kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁： 土佐湾(手結・佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁： 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網： 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は82.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1,037本、ブリ(メジロ級)990本、マアジ22.4トン、サバ類2.5トン、マイワシわずか、ウルメイワシ2.7トン、メジカ32.1トン、キハダ2.8トン、ムツ0.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は83.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2,421本、ブリ(メジロ級)2,653本、マアジ37.0トン、サバ類0.3トン、メジカ5.1トン、サワラ0.5トン、スルメイカ0.4トン他の水揚げ。

中型まき網： 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、12統207.0トン(1日1統当たり17.3トン)。魚種別では、マルアジ0.2トン、キビナゴ1.8トン、マアジ4.9トン、サバ類158.7トン、ウルメイワシ37.6トン、カタクチイワシ0.9トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「著しく離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域19℃台前半)

【近県情報】

三重県(3月23日～3月29日)では、あぐり網で43.7トン(マアジ22.2トン、サバ類11.3トン、ウルメイワシ9.0トン、カタクチイワシ0.2トン、スルメイカ0.2トン、メジカ0.1トン他)の水揚げ。定置網で38.7トン(ブリ(ブリ級)3,523本、ブリ(ワラサ級)207本、マアジ6.0トン、サワラ0.6トン、イシダイ0.6トン、サバ類0.1トン他)の水揚げ。

宮崎県(3月21日～3月27日)では、まき網で1.5トンの水揚げ。定置網でブリ(ブリ級)527本の水揚げ。パッチ網でシラス4.4トンの水揚げ。

和歌山県(3月15日～3月21日)では、まき網は172.7トン(マイワシ158.4トン、サバ類8.2トン、マアジ4.5トン、メジカ1.6トン、マルアジわずか他)の水揚げ。曳縄は15.4トン(カツオ12.9トン、ビンナガ2.0トン、キハダ0.4トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス6.1トンの水揚げ。

海況図

海況速報 No.1 3/31~4/1


漁業情報サービスセンター

足摺・室戸岬南方

接岸 やや かなり 著しく
 離岸 離岸 離岸 離岸

25 45 65 哩

黒潮流軸の離接岸階級



沿岸定点平均 表面水温 (3月26日~4月1日) 数字はセ氏水温			
平年 差	前報 差	平均 値	
0.4 高	0.4 低	18.6	柏島
1.6 高	1.1 高	18.7	足摺岬
1.0 高	1.3 高	18.6	清水
1.1 高	1.4 高	17.6	田野浦
0.9 高	0.7 高	16.9	浦ノ内
/	1.1 高	18.2	室戸岬
0	0.7 高	16.4	甲浦
0.2 高	0.5 低	18.3	12黒号牧
0.9 低	1.4 低	18.1	10黒号牧
0.4 低	0.3 低	19.9	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.0 1	0.0 1	—	—	0.1 2	0.1 5	0.2 ト 9 隻	35 キロ	ゴマサバ平均 166 ～ 298	マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	0.0 1	—	—	—	—	0.0 ト 1 隻	3 キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	0.5 14	1.5 17	—	—	4.3 18	0.3 14	6.6 ト 63 隻	106 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ 1.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 4	0.7 9	—	—	1.3 23	0.1 8	2.1 ト 44 隻	50 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.3 5	0.3 7	—	—	0.9 15	0.7 12	2.2 ト 39 隻	54 キロ	カツオ平均 784 ～ 1031	ビンタ — ト ヨコワ 2.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 1	0.2 3	—	—	0.1 2	0.9 7	1.2 ト 13 隻	102 キロ	カツオ平均 715 ～ 1222	ビンタ 0.2 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.3 1	2.1 1	—	—	—	—	—	2.4 ト 2 隻	1,198 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.5 1	—	2.0 1	2.0 1	3.5 2	—	1.3 1	9.3 ト 6 隻	1,550 キロ	カツオ平均 0 ～ 833	ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	1.0 1	1.6 3	—	—	0.8 2	—	3.4 ト 6 隻	560 キロ	カツオ平均 0 ～ 0	ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	0.1 1	—	0.1 ト 1 隻	72 キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 39 隻	— キロ		カツオ 2.2 ト ヨコワ 2.0 ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 1	0.1 3	—	—	0.0 2	0.1 7	0.2 ト 13 隻	13 キロ		カツオ 1.2 ト ヨコワ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 1 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	0.1 14	0.4 17	—	—	0.5 18	0.0 14	1.0 ト 63 隻	18 キロ		カツオ 6.6 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	0.0 4	—	—	0.0 23	0.0 8	0.0 ト 44 隻	2 キロ		カツオ 2.1 ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.6 5	1.3 7	—	—	0.0 15	0.1 12	2.0 ト 39 隻	51 キロ		カツオ 2.2 ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.0 1	—	—	— 2	— 7	0.0 ト 13 隻	1 キロ		カツオ 1.2 ト ビンタ 0.2 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	14.7 20	11.3 20	26.0 ト 40 隻	649 キロ	111 ～ 116		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	3.7 6	5.5 17	9.2 ト 23 隻	399 キロ	106 ～ 110		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	1.3 17	0.9 14	—	—	—	1.7 19	3.9ト 50統	78 キロ	640 ~ 738	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	0.0 1	0.0ト 1統	1 キロ	1000 ~ 1000	
シラス	パッチ網	錦浦	—	1.2 9	—	—	—	—	2.7 9	3.9ト 18統	216 キロ	950 ~ 1000	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	1隻	1隻当たり		
			—	59	43	4	11	170	—	287本	287本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 1,037本 メジロ級 990本
			8.1	5.8	22.4	2.5	0.0	2.7	—	82.7ト	6日間	41.2ト	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 2,421本 メジロ級 2,653本
			16.1	15.1	37.0	0.3	—	—	—	83.7ト	6日間	15.2ト	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	12統	1統当たり	その他計	
			0.2	1.8	4.9	158.7	—	37.6	0.9	207.0ト	17.3ト	2.8ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満