

高知県漁海況速報 R7 - 44号

(集計期間: 令和8年1月27日～令和8年2月2日)

令和8年2月3日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では15マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は18～20℃、土佐湾沿岸域は16～18℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、10号(室戸岬沖)は20.1℃、13号(足摺岬沖)は19.7℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ7隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり2kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ4隻カツオわずか(同8kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ6隻カツオ0.2トン(同40kg)の水揚げ。佐賀へ4隻カツオ0.2トン(同58kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ44隻カツオ1.5トン(同34kg)、ビンタ0.5トン(同12kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の久礼へ11隻カツオ9.5トン(同866kg)、ビンタ3.1トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ0.3トン、ビンタ4.3トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。西部の土佐清水は水揚げなし。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ98統13.5トン(1日1統当たり138kg)の水揚げ。中部の春野町へ7統1.6トン(同225kg)の水揚げ。錦浦へ16統8.4トン(同526kg)の水揚げ。西部の田野浦へ3統0.7トン(同247kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾(手結)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は38.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)311本、ブリ(メジロ級)349本、マアジ9.4トン、サバ類7.3トン、マイワシ0.2トン、ウルメイワシ0.4トン、ムロアジ類6.2トン、ヒラソウダ3.5トン、メジカ3.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は16.0トン。魚種別では、マアジ7.3トン、サバ類3.5トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.5トン、カタクチイワシ0.1トン、スルメイカ2.4トン、マンボウ0.4トン、メアジ0.4トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、6統39.6トン(1日1統当たり6.6トン)。魚種別では、マルアジ9.0トン、マアジ14.8トン、サバ類10.4トン、カタクチイワシ4.6トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域17℃台後半)

【近県情報】

三重県(1月24日～1月30日)では、あぐり網で139.2トン(マアジ84.6トン、サバ類30.0トン、ウルメイワシ12.7トン、マイワシ9.5トン、マルアジ1.3トン、サバフグ類0.2トン、スルメイカ0.1トン、ケンサキイカ0.1トン他)の水揚げ。定置網で51.5トン(ブリ(ブリ級)934本、ブリ(ワラサ級)348本、サバ類355.5トン、マアジ2.7トン、スルメイカ0.9トン、メジカ0.5トン他)の水揚げ。

和歌山県(1月16日～1月22日)では、曳縄は8.6トン(カツオ8.4トン、キハダ0.2トン、ビンナガわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス20.7トンの水揚げ。



足摺・室戸岬南方

19

接岸

やや離岸

かなり離岸

著しく離岸

31°

25 45 65
黒潮流軸の離接岸階級

19

31°

19

31°

19

31°

19

31°

19

31°

19

31°

19

31°

19

31°

19

31°

19

31°

19

31°

19

31°

19

31°

漁業種類別漁獲量

集計期間

2026年1月27日

～

2026年2月2日

魚種	漁法	漁協 (支所)									1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/2	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 5	—	—	—	—	0.0 1	0.0 1	0.0 トン 7 隻	2 キロ	ゴマサバ平均 0 ～ 0	マサバ — トン ハガツオ 0.1 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 2	—	0.0 1	—	—	—	0.0 1	0.0 トン 4 隻	8 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 1	—	—	—	—	0.2 5	—	0.2 トン 6 隻	40 キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 1	—	—	—	0.2 2	0.0 1	0.2 トン 4 隻	58 キロ	カツオ平均 1072 ～ 1094	ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 14	0.2 7	0.1 1	0.0 1	—	0.9 19	0.1 2	1.5 トン 44 隻	34 キロ	カツオ平均 1318 ～ 2152	ビンタ 0.5 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.8 2	—	1.8 3	2.0 2	1.3 2	—	0.5 2	9.5 トン 11 隻	866 キロ	カツオ平均 1174 ～ 1444	ビンタ 3.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	0.3 1	—	—	—	—	—	0.3 トン 1 隻	265 キロ		ビンタ 4.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.2 トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 14	0.1 7	—	0.0 1	—	0.2 19	0.1 2	0.5 トン 44 隻	12 キロ		カツオ 1.5 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 1.5 トン ビンタ 0.5 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/2	週計			
シラス	パッチ網	安芸	1.8	1.6	1.3	1.8	4.5	—	2.5	13.5 トン	138 キロ	395 ~ 531	
			16	16	17	16	17		16	98 統			
シラス	パッチ網	春野町	0.2	0.2	0.1	0.1	0.5	—	0.4	1.6 トン	225 キロ	267 ~ 420	
			2	1	1	1	1		1	7 統			
シラス	パッチ網	錦浦	2.9	—	—	—	—	—	5.5	8.4 トン	526 キロ	450 ~ 450	
			8						8	16 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	0.7	—	—	—	—	—	0.7 トン	247 キロ	197 ~ 197	
				3						3 統			
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
										0 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
										0 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
										0 隻			
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
										0 隻			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり —		
			—	—	—	—	—	—	—	— 本			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 6日間	その他計 17.3 トン	ブリ級 311 本 メジロ級 349 本
			2.3	2.0	9.4	7.3	0.2	0.4	—	38.9 トン			
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 6日間	その他計 4.6 トン	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
			—	—	7.3	3.5	0.0	0.5	0.1	16.0 トン			
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	6 統	1統当たり 6.6トン	その他計 0.9 トン	
			9.0	—	14.8	10.4	—	—	4.6	39.6 トン			

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満