

高知県漁海況速報 R6 - 33号

(集計期間: 令和6年11月5日～令和6年11月11日)

令和6年11月12日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では40マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25～26℃台、土佐湾沿岸域は24～25℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は25.9℃、10号(室戸岬沖)は25.2℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄漁は、加領郷へ1隻ゴマサバわずかの水揚げ。甲浦・室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ18隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり10kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ14隻カツオ0.2トン(同12kg)、ビンタわずか、ヨコワ0.1トン(同5kg)の水揚げ。加領郷へ10隻カツオわずか(同2kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ16隻カツオ0.5トン(同31kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。佐賀へ7隻カツオわずか(同5kg)、ヨコワわずか(同7kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ18隻カツオ1.3トン(同69kg)、ビンタ1.9トン(同106kg)、ヨコワ0.1トン(同5kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ9隻カツオ10.5トン(同1,167kg)、ビンタ1.0トン、ヨコワわずかの水揚げ。久礼へ15隻カツオ21.7トン(同1,447kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀へ15隻カツオ19.2トン(同1,278kg)、ビンタ1.1トンの水揚げ。西部の土佐清水へ7隻カツオ6.0トン(同853kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ3隻キハダ(キハダ)5本、キハダ(シビ)5本、ビンナガ(トンボ)94本、カジキ類6本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ103統7.7トン(1日1統当たり74kg)の水揚げ。中部の春野町へ7統0.8トン(同115kg)の水揚げ。錦浦へ7統1.3トン(同192kg)の水揚げ。西部の田野浦へ21統7.3トン(同346kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ18隻シイラ6.3トン(1日1隻当たり353kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網: 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は23.1トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)10本、マアジわずか、サバ類0.3トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.6トン、ムロアジ類6.7トン、ウスバハギ3.3トン、シイラ1.8トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は38.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)5本、マアジ0.8トン、サバ類9.8トン、マイワシわずか、ウルメイワシ2.1トン、メジカ7.3トン、ヒラソウダ6.7トン、ムロアジ類3.4トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、18統244.5トン(1日1統当たり13.6トン)。魚種別では、マルアジ0.9トン、キビナゴ4.4トン、マアジ13.2トン、サバ類17.2トン、ウルメイワシ94.1トン、カタクチイワシ0.6トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬沖は「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域23℃台前半)

【近県情報】

三重県(11月2日～11月8日)では、あぐり網で359.2トン(サバ類252.3トン、マアジ70.3トン、ウルメイワシ17.9トン、マルアジ6.0トン、ムロアジ類5.1トン、メアジ4.0トン、メジカ0.7トン他)の水揚げ。

宮崎県(10月31日～11月6日)では、まき網で743.9トン(マルアジ512.8トン、サバ類197.3トン、ウルメイワシ31.4トン、キビナゴ2.4トン他)の水揚げ。曳縄でわずか(キハダわずか、カマスサワラわずか、スマわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス2.3トンの水揚げ。

和歌山県(10月25日～10月31日)では、曳縄は6.4トン(カツオ6.1トン、キハダ0.2トン、ビンナガ0.1トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス82.5トンの水揚げ。



沿岸定点平均 表面水温 (11月5日～11月11日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
1.9 高	0.5 低	25.2	柏島
2.3 高	0.7 低	25.1	足摺岬
2.0 高	1.0 低	24.4	清水
1.3 高	1.4 低	22.5	田野浦
0.9 高	2.5 低	22.5	浦ノ内
	1.5 低	22.8	室戸岬
1.5 高	1.0 低	23.4	甲浦
—	—	—	12黒号牧
1.0 高	0.2 低	25.2	10黒号牧
1.1 高	1.0 低	25.9	13黒号牧

足摺・室戸岬南方

接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸

25 45 65 哩

黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)		
			11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	週計					
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	1	1	—	—
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0	—	0.0	0.0	—	0.1	0.1	0.2	10	184	184	—	—
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.1	0.1	—	—	—	—	0.0	—	12	—	—	—	—
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.3	0.0	—	0.1	—	—	0.1	0.5	31	—	—	—	—
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0	—	0.0	—	0.0	5	708	708	—	—
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1	—	0.2	0.5	—	0.5	0.0	1.3	69	366	366	—	—
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	3.9	4.3	1.2	—	—	1.1	10.5	1,167	—	—	—	—
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.9	4.1	5.2	3.4	3.3	—	1.8	21.7	1,447	414	414	—	—
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	3.7	6.4	3.6	—	4.6	0.9	19.2	1,278	—	—	—	—
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.8	—	—	0.6	—	3.9	0.6	6.0	853	62	62	—	—
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.3	—	0.2	0.7	—	0.6	0.1	1.9	106	—	—	—	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0	—	—	—	—	0.0	0.0	0.1	5	—	—	—	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	1	—	—	—	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0	—	—	0.0	—	0.0	—	0.0	7	—	—	—	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	0.0	0.1	0.1	5	—	—	—	—
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

魚種	漁法	漁協(支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻漁獲量	魚価(円/キロ)	備考(魚体、混獲魚)
			11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	週計			
シラス	パッチ網	安芸	1.4	1.9	1.3	1.0	0.9	—	1.2	7.7ト	74 キロ	894 ~ 979	
			17	17	17	17	17	—	18	103 統			
シラス	パッチ網	春野町	—	0.2	0.2	0.2	0.1	—	0.2	0.8ト	115 キロ	1102 ~ 1240	
			—	1	1	2	1	—	2	7 統			
シラス	パッチ網	錦浦	0.6	—	—	0.7	—	—	—	1.3ト	192 キロ	1100 ~ 1200	
			3	—	—	4	—	—	—	7 統			
シラス	パッチ網	高知県(田野浦)	2.3	2.4	1.5	1.2	—	—	—	7.3ト	346 キロ	629 ~ 823	
			5	6	6	4	—	—	—	21 統			
シイラ	まき網	高知県(手結)	2.4	1.0	0.4	0.9	0.8	—	0.9	6.3ト	353 キロ		
			5	2	2	3	3	—	3	18 隻			
シイラ	まき網	高知県(佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県(加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県(清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻			
スルメイカ	夜釣	高知県(甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻			
沿岸マグロ延縄漁業	延縄	高知県(甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	3 隻	1隻当たり		
			—	5	5	—	—	94	6	110 本			
定置網漁業	大型定置網	芸東3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 — 本 メジロ級 10 本
			—	0.0	0.0	0.3	0.0	0.6	—	23.1ト			
定置網漁業	大型定置網	幡多2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 1 本 メジロ級 5 本
			0.0	0.0	0.8	9.8	0.0	2.1	—	38.8ト			
まき網漁業	中型まき網	すくも湾漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	18 統	1統当たり	その他計	
			0.9	4.4	13.2	17.2	—	94.1	0.6	244.5ト			

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満