

高知県漁海況速報 R7 - 16号

(集計期間: 令和7年7月8日～令和7年7月14日)

令和7年7月15日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では120マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では10マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は28℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は28.7℃、10号(室戸岬沖)は29.1℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)： 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ10隻ゴマサバ0.4トン(1日1隻当たり36kg)の水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)： 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄)： 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ72隻ヨコワ0.2トン(同3kg)の水揚げ。加領郷へ4隻カツオわずか(同6kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ3隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。佐賀は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ19隻カツオ0.6トン(同31kg)、ビンタ0.4トン(同19kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ7隻カツオ0.3トン(同49kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。中部の宇佐へ10隻カツオ17.0トン(同1,702kg)、ビンタ1.3トンの水揚げ。久礼へ6隻カツオ4.8トン(同798kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ6.2トン(同3,120kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。西部の土佐清水へ5隻カツオ5.8トン(同1,154kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)： 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)： 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ1統わずかの水揚げ。中部の春野町へ1統わずかの水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁： 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ25隻シイラ4.1トン(1日1隻当たり165kg)の水揚げ。

スルメイカ漁： 県内のスルメイカ漁は室戸岬周辺の加領郷へ44隻スルメイカ3.2トン(同72kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の土佐清水は水揚げなし。

大型定置網： 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は199.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)6本、ブリ(メジロ級)549本、マアジ7.2トン、サバ類78.3トン、マイワシわずか、ウルメイワシ16.4トン、キハダ13.6トン、マルアジ9.6トン、メジカ6.0トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は18.4トン。魚種別では、マアジ0.1トン、サバ類5.8トン、マイワシわずか、ウルメイワシ1.9トン、メジカ1.5トン、スマ1.1トン、ヒラソウダ0.7トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、10統34.6トン(1日1統当たり3.5トン)。魚種別では、マアジ20.5トン、サバ類3.3トン、マイワシ5.0トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖では「著しく離岸」、室戸岬沖では「やや離岸」～「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「かなり高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域25℃台後半)

【近県情報】

三重県(7月5日～7月11日)では、あぐり網で98.4トン(キハダ39.2トン、マアジ33.6トン、サバ類23.8トン、カツオ1.1トン、ビンナガ0.3トン、マルアジ0.2トン他)の水揚げ。定置網で23.6トン(ブリ(ワラサ級)6本、ブリ(イナダ級)2本、サバ類18.6トン、イサキ2.3トン、マアジ1.7トン、メジカ0.4トン他)の水揚げ。

和歌山県(6月27日～7月3日)では、まき網で89.4トン(マアジ49.8トン、マルアジ30.8トン、サバ類8.8トン、ウルメイワシ0.1トン他)の水揚げ。曳縄で0.9トン(キハダ0.9トン、カツオわずか他)の水揚げ。パッチ網でシラス14.5トンの水揚げ。



海況図

海況速報 No.30 7/13～7/14

漁業情報サービスセンター

足摺・室戸岬南方

接岸
やや
離岸

かなり
離岸

著しく
離岸

25 45 65 哩
黒潮流軸の離接岸階級

沿岸定点平均
表面水温
(7月8日～7月14日)
数字はセ氏水温

平年 差	前報 差	平均 値	
2.7 高	0.6 低	27.7	柏島
2.3 高	1.2 高	27.0	足摺岬
2.2 高	0.8 高	27.6	清水
1.8 高	0.4 低	27.8	田野浦
2.6 高	0.6 高	29.5	浦ノ内
—	0.7 高	28.4	室戸岬
4.0 高	0.7 高	28.8	甲浦
—	—	—	12黒 号牧
2.9 高	0.1 高	29.1	10黒 号牧
1.9 高	0.6 低	28.7	13黒 号牧

漁業種類別漁獲量			集計期間		2025年7月8日		～		2025年7月14日		1日1隻 漁獲量	魚価 (円／キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
魚種	漁法	漁 協 (支 所)	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	週計			
サ バ	立 縄	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
サ バ	立 縄	高知県 (室 戸)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ`平均 ～	マサバ` — トン
サ バ	立 縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ`平均 ～	マサバ` — トン
サ バ	立 縄	高知県 (清 水)	—	0.1 5	—	—	—	0.2 5	—	0.4 トン 10 隻	36 キロ	ゴマサバ`平均 363 ～ 367	マサバ` — トン ハガ`ツオ — トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇 佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		サバ` — トン マイワシ — トン
カツオ	曳 縄	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 72 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ 0.2 トン
カツオ	曳 縄	高知県 (加領郷)	0.0 3	—	—	—	—	—	—	0.0 トン 4 隻	6 キロ		ビンタ 0.5 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳 縄	高知県 (宇 佐)	—	—	0.0 1	—	—	—	—	0.0 トン 3 隻	0 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳 縄	高知県 (佐 賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳 縄	高知県 (清 水)	0.1 6	0.2 3	0.1 3	0.1 2	—	0.2 5	—	0.6 トン 19 隻	31 キロ	カツオ平均 730 ～ 1675	ビンタ 0.4 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿 釣 (沿岸船)	高知県 (甲 浦)	0.0 1	0.2 2	—	0.1 2	—	0.0 2	—	0.3 トン 7 隻	49 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿 釣 (沿岸船)	高知県 (宇 佐)	1.1 2	0.9 2	4.5 1	1.0 1	—	3.4 2	6.1 2	17.0 トン 10 隻	1,702 キロ		ビンタ 1.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿 釣 (沿岸船)	久 礼	1.7 3	0.4 1	0.6 1	—	—	—	2.1 1	4.8 トン 6 隻	798 キロ	カツオ平均 683 ～ 1802	ビンタ 0.7 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿 釣 (沿岸船)	高知県 (佐 賀)	—	—	—	3.6 1	—	2.6 1	—	6.2 トン 2 隻	3,120 キロ		ビンタ 0.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿 釣 (沿岸船)	高知県 (清 水)	0.7 3	—	—	—	—	3.3 1	1.7 1	5.8 トン 5 隻	1,154 キロ	カツオ平均 543 ～ 851	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿 釣 (大型船)	高知県 (佐 賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿 釣 (大型船)	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳 縄	高知県 (佐 賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳 縄	高知県 (清 水)	0.2 6	0.0 3	0.0 3	0.0 2	—	0.1 5	—	0.4 トン 19 隻	19 キロ		カツオ 0.6 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳 縄	高知県 (甲 浦)	—	0.0 12	0.0 12	0.0 14	0.0 16	0.1 18	—	0.2 トン 72 隻	3 キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳 縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.5 トン
ヨコワ	曳 縄	高知県 (宇 佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳 縄	高知県 (佐 賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳 縄	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.6 トン ビンタ 0.4 トン
メジカ	曳 縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳 縄	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0 トン	3 キロ	1833 ～ 1833	
							1			1 統			
シラス	パッチ網	春野町	—	0.0	—	—	—	—	—	0.0 トン	18 キロ	833 ～ 833	
				1						1 統			
シラス	パッチ網	錦 浦	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	～	
										0 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	～	
										0 統			
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	1.5	1.1	0.7	0.3	0.6	—	—	4.1 トン	165 キロ		
			8	6	5	1	5			25 隻			
スルメイカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	0.2	1.4	0.7	0.5	—	0.4	—	3.2 トン	72 キロ	631 ～ 704	
			7	9	10	8		10		44 隻			
スルメイカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
										0 隻			
スルメイカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
										0 隻			
沿岸マグロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—		
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他 計	ブリ級 6 本 メジロ級 549 本
			0.0	3.1	7.2	78.3	0.0	16.4	—	199.5 トン	6 日間	94.5 トン	
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他 計	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
			—	—	0.1	5.8	0.0	1.9	—	18.4 トン	6 日間	10.6 トン	
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	10 統	1統当たり	その他 計	
			—	—	20.5	3.3	5.0	—	—	34.6 トン	3.5トン	5.8 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満