

高知県漁海況速報 R7 - 17号

(集計期間: 令和7年7月15日～令和7年7月21日)

令和7年7月22日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では145マイル(前報より25マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では115マイル(前報より105マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は27～28℃台で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は28. 2℃、10号(室戸岬沖)は28. 5℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ11隻ゴマサバ0. 2トン(1日1隻当たり21kg)の水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、加領郷へ2隻ビンタ0. 3トンの水揚げ。甲浦は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ2隻カツオわずか(同3kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ22隻カツオ0. 5トン(同21kg)、ビンタ0. 4トン(同19kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ2隻カツオわずか(同18kg)、ビンタ0. 1トンの水揚げ。中部の宇佐へ10隻カツオ10. 6トン(同1, 056kg)、ビンタ2. 4トンの水揚げ。久礼へ10隻カツオ7. 8トン(同777kg)、ビンタ1. 8トンの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ2. 1トン(同693kg)、ビンタ0. 5トンの水揚げ。西部の土佐清水へ6隻カツオ1. 1トン(同182kg)、ビンタ0. 1トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は水揚げなし。中部の錦浦へ1統0. 1トンの水揚げ。春野町は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ13隻シイラ1. 8トン(1日1隻当たり135kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内のスルメイカ漁は室戸岬周辺の加領郷へ21隻スルメイカ1. 5トン(同70kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の土佐清水は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は43. 6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)20本、ブリ(メジロ級)49本、マアジ9. 1トン、サバ類10. 6トン、ウルメイワシ2. 1トン、マルアジ2. 4トン、イサキ2. 3トン、シロカワカジキ0. 4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は5. 7トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)1本、マアジわずか、サバ類1. 7トン、メジカ1. 5トン、トビウオ0. 5トン、ムロアジ類0. 2トン他の水揚げ。

中型まき網 : 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、2統2. 2トン(1日1統当たり1. 1トン)。魚種別では、キビナゴ2. 0トン、サバ類0. 1トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「著しく離岸」、室戸岬沖では「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「かなり高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域27℃台後半)

【近県情報】

三重県(7月12日～7月18日)では、あぐり網で300. 5トン(マイワシ237. 2トン、サバ類63. 1トン他)の水揚げ。定置網で9. 6トン(ブリ(イナダ級)279本、マアジ3. 8トン、サバ類3. 3トン、イサキ1. 0トン、メジカ0. 4トン他)の水揚げ。


和歌山県(7月4日～7月10日)では、まき網で64. 7トン(マルアジ49. 0トン、マアジ11. 0トン、サバ類4. 7トン他)の水揚げ。曳縄で0. 7トン(キハダ0. 6トン、カツオ0. 1トン、ビンナガわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス5. 2トンの水揚げ。

漁業情報サービスセンター

接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 湊
 黒潮流軸の離接岸階級

沿岸定点平均
表面水温
(7月15日～7月21日)
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
2.3 高	0.4 高	28.1	柏島
3.4 高	2.0 高	29.0	足摺岬
2.2 高	0.8 高	28.4	清水
0.3 高	0.8 低	27.0	田野浦
0.5 低	2.2 低	27.3	浦ノ内
—	1.1 高	29.5	室戸岬
—	—	—	甲浦
—	—	—	12黒号牧
1.6 高	0.6 低	28.5	10黒号牧
0.7 高	0.5 低	28.2	13黒号牧



漁業種類別漁獲量			集計期間		2025年7月15日						～	2025年7月21日	
魚種	漁法	漁協 (支所)									1日1隻 漁獲量	魚価 (円／キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.2 5	0.0 2	—	—	—	0.0 4	0.2 トン 11 隻	21 キロ	ゴマサバ平均 420 ～ 440	マサバ — トン ハガツオ — トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 2 隻	— キロ		ビンタ 0.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	0.0 2	0.0 トン 2 隻	3 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 6	0.2 5	0.1 4	—	—	—	0.0 7	0.5 トン 22 隻	21 キロ	カツオ平均 1037 ～ 1800	ビンタ 0.4 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	0.0 2	0.0 トン 2 隻	18 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	5.2 2	1.0 2	1.4 2	0.8 2	—	1.3 1	0.8 1	10.6 トン 10 隻	1,056 キロ		ビンタ 2.4 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.9 1	0.5 1	2.3 2	1.0 2	1.2 2	—	0.8 2	7.8 トン 10 隻	777 キロ	カツオ平均 435 ～ 1826	ビンタ 1.8 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	0.9 1	0.3 1	0.8 1	—	—	—	2.1 トン 3 隻	693 キロ		ビンタ 0.5 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.3 1	0.4 1	0.2 1	—	—	—	0.2 3	1.1 トン 6 隻	182 キロ	カツオ平均 1085 ～ 1723	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 6	0.2 5	0.0 4	—	—	—	0.1 7	0.4 トン 22 隻	19 キロ		カツオ 0.5 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 2 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ 0.3 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.5 トン ビンタ 0.4 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	—	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	—	
シラス	パッチ網	錦 浦	—	—	—	—	—	—	0.1 1	0.1 トン 1 統	125 キロ	1200 ～ 1200	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	—	
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	1.2 7	0.1 1	—	—	0.0 2	—	0.4 3	1.8 トン 13 隻	135 キロ		
スルメイカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	0.3 8	0.2 3	—	—	—	—	1.0 10	1.5 トン 21 隻	70 キロ	765 ～ 847	
スルメイカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0 隻 — 本	1隻当たり —		
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ 0.1	メジロ 0.2	マアジ 9.1	サバ類 10.6	マイワシ —	ウルメ 2.1	カタクチ —	合計 43.6 トン	集計日数 3 日間	その他 計 21.4 トン	ブリ級 20 本 メジロ級 49 本
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ —	メジロ 0.0	マアジ 0.0	サバ類 1.7	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 5.7 トン	集計日数 4 日間	その他 計 4.0 トン	ブリ級 — 本 メジロ級 1 本
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ —	キビナゴ 2.0	マアジ —	サバ類 0.1	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	2 統 2.2 トン	1統当たり 1.1トン	その他 計 0.1 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満