環境調査　浦ノ内湾26-77

令和8年11月17日

水産試験場

環境調査結果のお知らせ

令和8年11月17日14時から浦ノ内湾の環境調査を実施しました。

概況

検鏡の結果、ハプト藻が最高で250 cells/mL確認されました。


海や養殖魚の状態に不安や変化を感じた時は、水産試験場か中央漁業指導所まで連絡してください。

調査点 （透明度） 【調査時刻】	海洋環境				プランクトン	
	深度	水温	塩分	溶存酸素	珪藻	ハプト藻
	（m）	（℃）		（mg/L）		
A 中学校前 （6.4m） 【14:00】	0	22.0	32.4	6.3	1,450	250
	2	22.0	32.5	6.3	1,500	50
	5	22.0	32.5	6.2	650	0
	10	22.1	32.5	6.0	1,050	0
	底層 17	22.3	32.7	5.6	280	0
B 光松 （6.2m） 【14:00】	0	22.0	32.4	6.3	400	0
	2	22.0	32.5	6.3	800	100
	5	22.0	32.5	6.2	450	0
	10	22.1	32.5	6.0	700	0
	底層 17	22.3	32.7	5.6	140	0
C 大鹿 （6.1m） 【14:22】	0	21.8	32.3	6.4	-	-
	2	22.1	32.6	6.4	-	-
	5	22.1	32.6	6.3	-	-
	9	22.2	32.7	6.4	-	-
	底層 10	22.3	32.8	6.4	-	-
D 水試小割前 （4.5m） 【14:10】	0	21.7	32.2	6.4	-	200
	2	22.0	32.5	6.2	-	100
	5	22.1	32.5	6.1	-	0
	10	22.1	32.6	6.0	-	-
	底層 16.5	22.2	32.7	6.1	-	0

環境調査　浦ノ内湾26-77

令和8年11月17日

水産試験場



A: 中学校前

B: 光松

C: 大鹿

D: 水試小割前

環境調査　浦ノ内湾26-77

令和8年11月17日

水産試験場

珪藻

最大細胞密度



ハプト藻

最大細胞密度



凡例

プランクトンの細胞密度を示す円の大きさ

円のサイズが大きいほど、プランクトンの数が多いので注意してください。



注意・警戒を示す円の色

黄・赤色の円が確認された場合は、魚介類に悪影響が生じる可能性がありますので、注意してください。

基準値は、「参考：有害プランクトンの種類と注意及び警戒基準」を参照ください。

注意基準の値以上



警戒基準の値以上

