

環境調査結果のお知らせ

令和8年9月4日10時から浦ノ内湾の環境調査（水質）を実施しました。

概況

湾奥の中層から底層で大規模な貧酸素水塊が発生しています。今後、この貧酸素水塊は潮汐等により再び養殖漁場の表層付近へ拡大するおそれがありますので十分注意してください。また、表層から底層における水温は概ね30℃に達していますので、併せて注意してください。

調査点 (透明度) 【調査時刻】	海洋環境			
	深度	水温	塩分	溶存酸素
	(m)	(℃)		(mg/L)
A 鳴無 (-) 【10:39】	0	29.0	30.3	9.0
	2	30.6	32.1	6.0
	5	29.4	32.5	0.0
	底層 9	29.0	32.6	0.0
B 中学校前 (-) 【10:45】	0	29.9	31.8	5.8
	2	30.2	32.2	4.4
	5	29.6	32.7	0.0
	10	29.9	32.9	1.0
	底層 12	29.3	32.8	0.1
C 目ノクソ (-) 【10:54】	0	29.9	31.7	9.7
	2	30.8	32.4	6.9
	5	30.2	33.0	1.8
	10	30.1	33.1	1.9
	底層 16	29.9	33.3	3.1
D 光松 (-) 【11:07】	0	29.3	31.2	9.8
	2	30.4	32.7	7.6
	5	30.4	33.1	5.2
	10	30.3	33.2	4.7
	底層 17	30.0	33.3	5.3
1 福良（出入り口） (-) 【11:03】	0	29.8	31.6	10.8
	2	30.4	32.3	8.8
	5	30.4	33.1	2.8
	10	30.2	33.2	3.5
	底層 15.5	29.9	33.4	4.8
E 大鹿 (-) 【11:11】	0	29.7	31.6	11.2
	2	30.3	32.5	7.3
	5	30.3	33.1	3.8
	10	30.2	33.2	4.4
	底層 16.5	30.0	33.3	5.0
F 浦場 (-) 【11:15】	0	29.8	31.8	9.7
	2	30.1	32.5	7.8
	5	30.3	33.1	4.2
	10	30.0	33.2	5.4
	底層 13	30.0	33.3	5.5

調査点 (透明度) 【調査時刻】	海洋環境			
	深度	水温	塩分	溶存酸素
	(m)	(℃)		(mg/L)
G 水試小割前 (-) 【11:22】	0	30.1	32.7	7.2
	2	30.0	33.0	6.3
	5	29.7	33.3	6.3
	底層 9	29.6	33.4	6.2



A: 鳴無

B: 中学校前

C: 目ノクソ

D: 光松

1: 福良 (出入り口)

E: 大鹿

F: 浦場

G: 水試小割前