環境調査　野見湾26-29

令和8年11月17日

水産試験場

環境調査結果のお知らせ

令和8年11月17日9時から野見湾の環境調査を実施しました。

概況

検鏡の結果、魚類に対して有害とされるプランクトンは確認されませんでした。


海や養殖魚の状態に不安や変化を感じた時は、水産試験場か中央漁業指導所まで連絡してください。

調査点 （透明度） 【調査時刻】	海洋環境				プランクトン
	深度	水温	塩分	溶存酸素	珪藻
	（m）	（℃）		（mg/L）	
A ガラク （10m） 【10:40】	0	23.0	33.9	7.2	2,600
	2	23.0	34.0	7.2	30
	5	23.1	34.0	7.2	4,750
	10	23.1	34.0	7.2	3,450
	底層 14.5	23.2	34.1	7.1	-
B 勢井 （4.9m） 【10:55】	0	22.7	33.8	6.9	6,350
	2	22.8	33.9	7.0	1,550
	5	22.7	33.9	7.0	1,300
	10	22.7	33.9	6.8	3,400
	底層 18.5	22.4	33.9	7.1	-
C 馬の背 （6m） 【11:02】	0	22.8	33.8	7.1	2,200
	2	22.8	33.9	7.1	3,300
	5	22.8	33.9	7.1	1,100
	10	22.8	34.0	7.0	60
	底層 22.5	22.7	34.0	6.9	-
D 大室戸 （5.8m） 【10:08】	0	22.7	33.9	7.1	2,950
	2	22.7	33.9	7.1	1,050
	5	22.7	33.9	7.1	1,100
	10	22.7	33.9	7.0	400
	底層 18.5	22.7	33.9	7.0	-
E 白浜 （7.4m） 【10:24】	0	22.7	33.9	7.3	300
	2	22.8	33.9	7.3	5,700
	5	22.8	34.0	7.4	1,160
	10	22.8	34.0	7.4	110
	底層 15	22.9	34.0	7.2	-
F 湾奥ブイ （5m） 【09:56】	0	22.6	33.8	8.1	2,250
	2	22.6	33.9	8.0	1,400
	5	22.6	33.9	7.9	750
	10	22.6	33.9	8.0	700
	底層 16.5	22.5	33.9	8.0	-

環境調査　野見湾26-29

令和8年11月17日

水産試験場



A: ガラク

B: 勢井

C: 馬の背

D: 大室戸

E: 白浜

F: 湾奥ブイ

環境調査　野見湾26-29

令和8年11月17日

水産試験場

珪藻

最大細胞密度



凡例

プランクトンの細胞密度を示す円の大きさ

円のサイズが大きいほど、プランクトンの数が多いので注意してください。



注意・警戒を示す円の色

黄・赤色の円が確認された場合は、魚介類に悪影響が生じる可能性がありますので、注意してください。

基準値は、「参考：有害プランクトンの種類と注意及び警戒基準」を参照ください。

注意基準の値以上



警戒基準の値以上

