

環境調査結果のお知らせ

令和8年7月17日9時から野見湾の環境調査を実施しました。

概況

検鏡の結果、魚類に対して有害とされる**カレニア・ミキモトイ**が**最高で980 cell/mL**、シャットネラ属が最高で1 cell/mL確認されました。**カレニア・ミキモトイは注意基準値（100 cells/mL）を上回っていますので、十分注意してください。**

海や養殖魚の状態に不安や変化を感じた時は、水産試験場か中央漁業指導所まで連絡してください。

調査点 (透明度) 【調査時刻】	海洋環境				プランクトン		
	深度	水温	塩分	溶存酸素	カレニア・ ミキモトイ	シャットネラ 属	珪藻
	(m)	(℃)		(mg/L)			
A ガラク (7m) 【10:29】	0	28.4	32.5	7.7	0	0	-
	2	27.7	32.9	7.6	1	1	-
	5	27.1	33.1	7.5	2	0	-
	10	26.2	33.4	6.9	2	0	-
	底層 14.5	25.4	33.7	6.7	-	-	-
B 勢井 (4.6m) 【10:38】	0	28.1	32.7	8.1	5	0	-
	2	27.5	32.9	7.7	16	0	-
	5	27.3	33.0	7.3	31	0	-
	10	26.7	33.2	7.0	87	0	-
	底層 18	25.2	33.7	6.0	-	-	-
C 馬の背 (7.1m) 【10:44】	0	28.6	32.6	7.5	1	0	900
	1	27.9	32.8	7.6	2	0	-
	2	27.8	32.8	7.6	0	0	920
	3	27.7	32.9	7.5	1	0	-
	4	27.6	32.9	7.6	1	1	-
	5	27.3	33.0	7.6	5	0	380
	7	27.0	33.1	7.3	3	0	-
	10	26.7	33.2	6.8	121	0	460
	15	25.7	33.5	5.9	1	0	-
	底層 19	24.9	33.8	6.0	3	0	-
D 大室戸 (4.5m) 【10:12】	0	27.8	32.8	7.5	1	0	-
	2	27.5	32.9	7.3	1	1	-
	5	27.2	33.1	7.1	2	0	-
	10	26.8	33.1	6.7	3	0	-
	底層 19.5	24.8	33.8	6.1	-	-	-
E 白浜 (4.8m) 【10:21】	0	28.1	32.7	7.3	7	0	-
	2	27.8	32.8	7.3	4	0	-
	5	27.5	33.0	7.7	4	1	-
	10	26.9	33.1	7.0	62	1	-
	底層 18.5	25.0	33.8	6.0	-	-	-

調査点 (透明度) 【調査時刻】	海洋環境				プランクトン		
	深度	水温	塩分	溶存酸素	カレニア・ ミキモトイ	シャットネラ 属	珪藻
	(m)	(℃)		(mg/L)			
F 湾奥ブイ (5.2m) 【09:59】	0	28.7	33.1	8.6	0	0	700
	1	28.3	32.7	8.8	0	1	-
	2	28.0	32.8	9.0	0	0	520
	3	27.8	32.8	8.9	0	0	-
	4	27.7	32.8	8.8	0	0	-
	5	27.6	32.9	8.6	0	0	1,650
	7	27.2	33.0	7.8	38	0	-
	10	26.8	33.1	7.6	980	0	1,000
	底層 16.5	25.4	33.6	5.2	-	-	-
G 大谷漁港内 (5.4m) 【11:00】	0	29.1	32.7	8.1	0	0	-
	2	28.2	32.7	8.8	0	0	-
	5	27.6	32.8	8.9	0	0	-
	6.5	27.5	32.8	8.7	760	0	-
	底層 9.5	26.6	32.9	8.6	-	-	-

参考：有害プランクトンの種類と注意及び警戒基準

有害プランクトン	被害	注意基準（※1）	警戒基準（※2）	主な赤潮発生時期 ※3
				野見湾
カレニア・ミキモトイ	魚類等のへい死	100 cells/mL	1,000 cells/mL	6～8月
シャットネラ属	魚類等のへい死	10 cells/mL	100 cells/mL	—

※1 注意基準：餌食いの悪化、警戒基準に達する恐れのある密度
※2 警戒基準：魚類及び二枚貝のへい死 並びに 二枚貝の毒化が想定される密度
※3 あくまで目安なので、水産試験場・漁業指導所の広報や養殖魚の状態に応じて、慎重な養殖管理をお願いします。



A: ガラク

B: 勢井

C: 馬の背


D: 大室戸

E: 白浜

F: 湾奥ブイ

G: 大谷漁港内

カレニア・ミキモトイ
最大細胞密度



シャットネラ属
最大細胞密度



珪藻
最大細胞密度



凡例

プランクトンの細胞密度を示す円の大きさ
円のサイズが大きいくほど、プランクトンの数が多いので注意してください。



注意・警戒を示す円の色
黄・赤色の円が確認された場合は、魚介類に悪影響が生じる可能性がありますので、注意してください。
基準値は、「参考：有害プランクトンの種類と注意及び警戒基準」を参照ください。

注意基準の値以上



警戒基準の値以上

