環境調査　浦ノ内湾26-76

令和8年11月9日

水産試験場

環境調査結果のお知らせ

令和8年11月9日10時から浦ノ内湾の環境調査を実施しました。

概況

検鏡の結果、ハプト藻が最高で400 cells/mL確認されました。


海や養殖魚の状態に不安や変化を感じた時は、水産試験場か中央漁業指導所まで連絡してください。

調査点 （透明度） 【調査時刻】	海洋環境				プランクトン	
	深度	水温	塩分	溶存酸素	珪藻	ハプト藻
	（m）	（℃）		（mg/L）		
A 中学校前 （8m） 【10:41】	0	23.4	32.3	5.3	200	100
	2	23.4	32.4	4.9	90	150
	5	23.5	32.5	4.9	60	50
	10	23.5	32.5	5.0	150	0
	底層 11.5	23.5	32.5	5.0	125	25
B 目ノクソ （6.5m） 【10:57】	0	23.5	32.3	5.6	30	-
	2	23.5	32.5	5.5	40	-
	5	23.5	32.5	5.5	70	-
	10	23.4	32.5	5.4	20	-
	底層 14.5	23.5	32.7	5.1	40	-
C 光松 （6.2m） 【11:08】	0	23.3	32.4	6.0	120	100
	2	23.3	32.5	5.9	140	150
	5	23.3	32.5	5.9	180	100
	10	23.3	32.5	5.8	100	0
	底層 16	23.3	32.5	5.8	100	0
D 大鹿 （5.5m） 【11:17】	0	23.2	32.4	6.1	100	-
	2	23.3	32.5	6.0	90	-
	5	23.3	32.5	5.9	90	-
	10	23.2	32.5	5.8	40	-
	底層 16	23.2	32.5	5.8	0	-
E 水試小割前 （3.5m） 【11:26】	0	23.0	32.4	6.6	20	0
	2	23.0	32.5	6.5	60	150
	5	23.0	32.5	6.5	60	400
	底層 8.5	23.0	32.6	6.5	100	150

環境調査　浦ノ内湾26-76

令和8年11月9日

水産試験場



A: 中学校前

B: 目ノクソ

C: 光松

D: 大鹿

E: 水試小割前

環境調査　浦ノ内湾26-76

令和8年11月9日

水産試験場

珪藻

最大細胞密度



ハプト藻

最大細胞密度



凡例

プランクトンの細胞密度を示す円の大きさ

円のサイズが大きいほど、プランクトンの数が多いので注意してください。



注意・警戒を示す円の色

黄・赤色の円が確認された場合は、魚介類に悪影響が生じる可能性がありますので、注意してください。

基準値は、「参考：有害プランクトンの種類と注意及び警戒基準」を参照ください。

注意基準の値以上



警戒基準の値以上

