

環境調査結果のお知らせ

令和8年9月10日9時から野見湾の環境調査を実施しました。

概況

検鏡の結果、魚類に対して有害とされるプランクトンは確認されませんでした。
海や養殖魚の状態に不安や変化を感じた時は、水産試験場か中央漁業指導所まで連絡してください。

調査点 (透明度) 【調査時刻】	海洋環境				プランクトン
	深度	水温	塩分	溶存酸素	珪藻
	(m)	(℃)		(mg/L)	
A ガラク (7.3 m) 【10:51】	0	27.2	27.2	6.4	220
	2	28.4	33.1	5.8	40
	5	28.4	33.6	6.3	40
	10	28.6	33.8	6.0	360
	底層 13.5	28.6	33.8	6.0	-
B 勢井 (4.4 m) 【11:53】	0	27.7	31.1	6.2	1,700
	2	28.1	32.6	5.6	1,200
	5	28.7	33.6	4.8	1,150
	10	28.7	33.9	4.4	200
	底層 18	28.5	34.0	5.0	-
C 馬の背 (4.5 m) 【12:07】	0	28.0	31.6	5.5	1,650
	2	28.3	32.8	5.1	1,050
	5	28.6	33.5	5.1	1,050
	10	28.6	33.8	5.0	350
	底層 21.5	28.5	34.0	5.3	-
D 大室戸 (4.5 m) 【10:14】	0	27.9	32.0	5.5	1,650
	2	28.4	32.9	5.5	1,300
	5	28.6	33.6	5.6	1,000
	10	28.6	33.8	5.0	240
	底層 18	28.4	34.0	4.5	-
E 白浜 (4.5 m) 【10:35】	0	27.2	30.1	6.5	750
	2	28.2	32.8	6.4	750
	5	28.6	33.7	6.1	460
	10	28.6	33.9	5.4	120
	底層 16	28.5	34.0	5.3	-
F 湾奥ブイ (4.3 m) 【09:57】	0	27.4	32.0	6.0	2,750
	2	28.4	33.0	6.1	1,950
	5	28.7	33.6	5.8	1,600
	10	28.8	33.9	5.0	750
	底層 15.5	28.6	34.0	5.1	-



- A: ガラク
- B: 勢井
- C: 馬の背
- D: 大室戸
- E: 白浜
- F: 湾奥ブイ

珪藻

最大細胞密度



凡例

プランクトンの細胞密度を示す円の大きさ

円のサイズが大きいくほど、プランクトンの数が多いので注意してください。

0
×

1~9

10

100

1,000

10,000

100,000

300,000

注意・警戒を示す円の色

黄・赤色の円が確認された場合は、魚介類に悪影響が生じる可能性がありますので、注意してください。

基準値は、「参考：有害プランクトンの種類と注意及び警戒基準」を参照ください。

注意基準の値以上



警戒基準の値以上

